КАМСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

ПРАЙС-ЛИСТ ООО "КМЗ" **14.04.2026г.**

НА ТОПЛИВНЫЕ БАКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

Тел./факс 8-800-100-77-34, 8-800-35-05-377, (8552) 44-33-29, 44-32-41, 44-33-92, 44-37-48

Адрес: 423800, РТ, г. Набережные Челны, Арматурный проезд, дом № 6, помещение 1

Сайт: www.autobaki.ru, www.porshen.ru, www.gilza.ru.
E-mail: mail@autobaki.ru, mail@porshen.ru

АЛЮМИНИЕВЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАКИ К ГРУЗОВЫМ А/М

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина. мм.	Топливная система	Тип горловины	Применяемость	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.	Комплектация
					ПРОФИЛЬ БАКА 236х380					
1	КМЗ 2438А-110130-008	**30 л**	**360 х 236 х 380**	**Погружной насос**	**Низкая резьбовая**	К А/М ГАЗЕЛЬ, ГАЗЕЛЬ NEXT	3,30	1 шт	10 600,0	1 бак*
2	КМЗ 2438А-110130-008 СБ	**30 л**	**360 х 236 х 380**	**Погружной насос**	**Низкая резьбовая**		13,50	1 шт	15 420,0	бак* - 1 шт., кронштейн к баку 236х380 (полимерно-порошковая покраска) - 2 шт., хомут к баку 236х380 (оцинкованный) - 2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.).
3	КМЗ 2438А-110170-008	**70 л**	**830 х 236 х 380**	**Погружной насос**	**Низкая резьбовая**	К А/М ГАЗЕЛЬ, ГАЗЕЛЬ NEXT	7,50	1 шт	17 000,0	1 бак*
4	КМЗ 2438А-110170-008СБ	**70 л**	**830 х 236 х 380**	**Погружной насос**	**Низкая резьбовая**		17,70	1 шт	21 820,0	бак* - 1 шт., кронштейн к баку 236х380 (полимерно-порошковая покраска) - 2 шт., хомут к баку 236х380 (оцинкованный) - 2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.).
5	КМЗ 2438А-1101100-008	**100 л**	**1170 х 236 х 380**	**Погружной насос**	**Низкая резьбовая**	К А/М ГАЗЕЛЬ, ГАЗЕЛЬ NEXT	10,50	1 шт	24 000,0	1 бак*
6	КМЗ 2438А-1101100-008СБ	**100 л**	**1170 х 236 х 380**	**Погружной насос**	**Низкая резьбовая**		25,40	1 шт	31 180,0	бак* - 1 шт., кронштейн к баку 236х380 (полимерно-порошковая покраска) - 3 шт., хомут к баку 236х380 (оцинкованный) - 3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 1 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.).
7	КМЗ 2438А-1101120-008	**120 л**	**1420 х 236 х 380**	**Погружной насос**	**Низкая резьбовая**	К А/М ГАЗЕЛЬ, ГАЗЕЛЬ NEXT	12,80	1 шт	28 500,0	1 бак*
8	КМЗ 2438А-1101120-008СБ	**120 л**	**1420 х 236 х 380**	**Погружной насос**	**Низкая резьбовая**		27,80	1 шт	35 680,0	бак* - 1 шт., кронштейн к баку 236х380 (полимерно-порошковая покраска) - 3 шт., хомут к баку 236х380 (оцинкованный) - 3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 1 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.).
9	КМЗ 2438А-1101140-008	**140 л**	**1640 х 236 х 380**	**Погружной насос**	**Низкая резьбовая**	К А/М ГАЗЕЛЬ, ГАЗЕЛЬ NEXT	14,50	1 шт	31 000,0	1 бак*
10	КМЗ 2438А-1101140-008СБ	**140 л**	**1640 х 236 х 380**	**Погружной насос**	**Низкая резьбовая**		29,50	1 шт	38 180,0	бак* - 1 шт., кронштейн к баку 236х380 (полимерно-порошковая покраска) - 3 шт., хомут к баку 236х380 (оцинкованный) - 3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 1 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.).

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина. мм.	Топливная система	Тип горловины	Применяемость	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.	Комплектация
ПРОФИЛЬ БАКА 560х640										
11	КМЗ 5664-1101200-004	**200 л**	**630 х 560 х 640**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М DAF CF-SERIES, LF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ATEGO, ISUZU GIGA, CYZ51Q, FORVARD 18.0, HINO 500 FM, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, FL-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, TGL-SERIES, RENAULT PREMIUM, D WIDE, D, IVECO EUROCARGO, TRAKKER, CARGO 140, CARGO ML120, HYUNDAI XCIENT TRICK, HD-450/500/700/1000, HD-170, HD-210, HD-250, HD-260, XCIENT CARGO, МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 5340, 6312, 5516, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 53212, 53215, 53228, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	16,40	1 шт	36 000,0	1 бак*
12	КМЗ 5664-1101200-004СБ	**200 л**	**630 х 560 х 640**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		50,58	1 шт	60 215,0	бак* - 1 шт., кронштейн к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска) - 2 шт., хомут к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска) - 2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.
13	КМЗ 5664-1101200-007	**200 л**	**630 х 560 х 640 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**	К А/М DAF CF-SERIES, LF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ATEGO, ISUZU GIGA, CYZ51Q, FORVARD 18.0, HINO 500 FM, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, FL-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, TGL-SERIES, RENAULT PREMIUM, D WIDE, D, IVECO EUROCARGO, TRAKKER, CARGO 140, CARGO ML120, HYUNDAI XCIENT TRICK, HD-450/500/700/1000, HD-170, HD-210, HD-250, HD-260, XCIENT CARGO, МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 5340, 6312, 5516, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 53212, 53215, 53228, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	16,40	1 шт	36 000,0	1 бак*
14	КМЗ 5664-1101200-007СБ	**200 л**	**630 х 560 х 640 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		49,67	1 шт	54 500,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 560х640(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 560х640(полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.).
15	КМЗ 5664-1101300-004	**300 л**	**945 х 560 х 640**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М DAF CF-SERIES, LF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ATEGO, ISUZU GIGA, CYZ51Q, FORVARD 18.0, HINO 500 FM, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, FL-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, TGL-SERIES, RENAULT PREMIUM, D WIDE, D, IVECO EUROCARGO, TRAKKER, CARGO 140, CARGO ML120, HYUNDAI XCIENT TRICK, HD-450/500/700/1000, HD-170, HD-210, HD-250, HD-260, XCIENT CARGO, МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 5340, 6312, 5516, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 53212, 53215, 53228, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	21,10	1 шт	38 500,0	1 бак*
16	КМЗ 5664-1101300-004СБ	**300 л**	**945 х 560 х 640**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		55,28	1 шт	62 715,0	бак* - 1 шт., кронштейн к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска) - 2 шт., хомут к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска) - 2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина. мм.	Топливная система	Тип горловины	Применяемость	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.	Комплектация
17	КМЗ 5664-1101300-007	**300 л**	**945 x 560 x 640 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**	К A/M DAF CF-SERIES, LF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ATEGO, ISUZU GIGA, CYZ51Q, FORVARD 18.0, HINO 500 FM, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, FL-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, TGL-SERIES, RENAULT PREMIUM, D WIDE, D, IVECO EUROCARGO, TRAKKER, CARGO 140, CARGO ML120, HYUNDAI XCIENT TRICK, HD-450/500/700/1000, HD-170, HD-210, HD-250, HD-260, XCIENT CARGO, МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 5340, 6312, 5516, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 53212, 53215, 53228, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	21,10	1 шт	38 500,0	1 бак*
18	КМЗ 5664-1101300-007СБ	**300 л**	**945 x 560 x 640 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		54,37	1 шт	57 000,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 560х640(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 560х640(полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 6 шт. (на 2 кронштейна - 4 шт., на 2 хомута - 2 шт.).
19	КМЗ 5664-1101350-004	**350 л**	**1100 x 560 x 640**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К A/M DAF CF-SERIES, LF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ATEGO, ISUZU GIGA, CYZ51Q, FORVARD 18.0, HINO 500 FM, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, FL-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, TGL-SERIES, RENAULT PREMIUM, D WIDE, D, IVECO EUROCARGO, TRAKKER, CARGO 140, CARGO ML120, HYUNDAI XCIENT TRICK, HD-450/500/700/1000, HD-170, HD-210, HD-250, HD-260, XCIENT CARGO, МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 5340, 6312, 5516, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 53212, 53215, 53228, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	25,20	1 шт	41 000,0	1 бак*
20	КМЗ 5664-1101350-004СБ	**350 л**	**1100 x 560 x 640**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		59,38	1 шт	65 215,0	бак* - 1 шт., кронштейн к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска) - 2 шт., хомут к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска) - 2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.
21	КМЗ 5664-1101350-007	**350 л**	**1100 x 560 x 640 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**	К A/M DAF CF-SERIES, LF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ATEGO, ISUZU GIGA, CYZ51Q, FORVARD 18.0, HINO 500 FM, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, FL-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, TGL-SERIES, RENAULT PREMIUM, D WIDE, D, IVECO EUROCARGO, TRAKKER, CARGO 140, CARGO ML120, HYUNDAI XCIENT TRICK, HD-450/500/700/1000, HD-170, HD-210, HD-250, HD-260, XCIENT CARGO, МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 5340, 6312, 5516, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 53212, 53215, 53228, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	25,20	1 шт	41 000,0	1 бак*
22	КМЗ 5664-1101350-007СБ	**350 л**	**1100 x 560 x 640 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		58,47	1 шт	59 500,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 560х640(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 560х640(полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.).

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина. мм.	Топливная система	Тип горловины	Применяемость	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.	Комплектация
23	КМЗ 5664-1101400-004	**400 л**	**1250 x 560 x 640**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К A/M DAF CF-SERIES, LF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ATEGO, ISUZU GIGA, CYZ51Q, FORVARD 18.0, HINO 500 FM, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, FL-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, TGL-SERIES, RENAULT PREMIUM, D WIDE, D, IVECO EUROCARGO, TRAKKER, CARGO 140, CARGO ML120, HYUNDAI XCIENT TRICK, HD-450/500/700/1000, HD-170, HD-210, HD-250, HD-260, XCIENT CARGO, МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 5340, 6312, 5516, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 53212, 53215, 53228, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	27,45	1 шт	42 000,0	1 бак*
24	КМЗ 5664-1101400-004СБ	**400 л**	**1250 x 560 x 640**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		61,63	1 шт	66 215,0	бак* - 1 шт., кронштейн к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска) - 2 шт., хомут к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска) - 2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.
25	КМЗ 5664-1101400-007	**400 л**	**1250 x 560 x 640 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		27,45	1 шт	42 000,0	1 бак*
26	КМЗ 5664-1101400-007СБ	**400 л**	**1250 x 560 x 640 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		60,72	1 шт	60 500,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска) - 2шт., хомут к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска) - 2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.).
27	КМЗ 5664-1101500-004	**500 л**	**1550 x 560 x 640**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		31,10	1 шт	47 500,0	1 бак*
28	КМЗ 5664-1101500-004СБ	**500 л**	**1550 x 560 x 640**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		65,28	1 шт	71 715,0	бак* - 1 шт., кронштейн к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска) - 2 шт., хомут к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска) - 2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина. мм.	Топливная система	Тип горловины	Применяемость	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.	Комплектация
29	КМЗ 5664-1101500-007	**500 л**	**1550 x 560 x 640 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**	К A/M DAF CF-SERIES, LF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ATEGO, ISUZU GIGA, CYZ51Q, FORVARD 18.0, HINO 500 FM, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, FL-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, TGL-SERIES, RENAULT PREMIUM, D WIDE, D, IVECO EUROCARGO, TRAKKER, CARGO 140, CARGO ML120, HYUNDAI XCIENT TRICK, HD-450/500/700/1000, HD-170, HD-210, HD-250, HD-260, XCIENT CARGO, МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 5340, 6312, 5516, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 53212, 53215, 53228, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	31,10	1 шт	47 500,0	1 бак*
30	КМЗ 5664-1101500-007СБ	**500 л**	**1550 x 560 x 640 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		64,37	1 шт	66 000,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска) - 2шт., хомут к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска) - 2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.).
31	КМЗ 5664-1101600-004	**600 л**	**1870 x 560 x 640**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К A/M DAF CF-SERIES, LF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ATEGO, ISUZU GIGA, CYZ51Q, FORVARD 18.0, HINO 500 FM, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, FL-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, TGL-SERIES, RENAULT PREMIUM, D WIDE, D, IVECO EUROCARGO, TRAKKER, CARGO 140, CARGO ML120, HYUNDAI XCIENT TRICK, HD-450/500/700/1000, HD-170, HD-210, HD-250, HD-260, XCIENT CARGO, МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 5340, 6312, 5516, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 53212, 53215, 53228, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	38,50	1 шт	57 000,0	1 бак*
32	КМЗ 5664-1101600-004СБ	**600 л**	**1870 x 560 x 640**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		89,14	1 шт	90 465,0	бак* - 1 шт., кронштейн к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска) - 3 шт., хомут к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска) - 3 шт., установочный комплект на 3кронштейна и 3 хомута - 3 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДАс топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.
33	КМЗ 5664-1101600-007	**600 л**	**1870 x 560 x 640 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**	К A/M DAF CF-SERIES, LF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ATEGO, ISUZU GIGA, CYZ51Q, FORVARD 18.0, HINO 500 FM, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, FL-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, TGL-SERIES, RENAULT PREMIUM, D WIDE, D, IVECO EUROCARGO, TRAKKER, CARGO 140, CARGO ML120, HYUNDAI XCIENT TRICK, HD-450/500/700/1000, HD-170, HD-210, HD-250, HD-260, XCIENT CARGO, МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 5340, 6312, 5516, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 53212, 53215, 53228, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	38,50	1 шт	57 000,0	1 бак*
34	КМЗ 5664-1101600-007СБ	**600 л**	**1870 x 560 x 640 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		88,23	1 шт	84 750,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска)-3 шт., хомут к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска)-3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 3 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.)

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина. мм.	Топливная система	Тип горловины	Применяемость	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.	Комплектация
ПРОФИЛЬ БАКА 600х680										
35	КМЗ 6068-1101300-004	**300 л**	**820 х 600 х 680**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, MAN, IVECO, DAF, SITRAK	19,50	1 шт	41 900,0	1 бак*
36	КМЗ 6068-1101300-004СБ	**300 л**	**820 х 600 х 680**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		20,80	1 шт	54 457,0	бак*-1 шт., датчик уровня топлива RD-596,-1шт.,клапан воздушный RD-0,3-1шт.,крышка КМЗ полуоборотная с замком, с воздушным клапаном, с цепочкой, пластиковая.-1шт.
37	КМЗ 6068-1101350-004	**350 л**	**960 х 600 х 680**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, MAN, IVECO, DAF, SITRAK	23,50	1 шт	44 200,0	1 бак*
38	КМЗ 6068-1101350-004СБ	**350 л**	**960 х 600 х 680**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		24,80	1 шт	56 757,0	бак*-1 шт., датчик уровня топлива RD-596,-1шт.,клапан воздушный RD-0,3-1шт.,крышка КМЗ полуоборотная с замком, с воздушным клапаном, с цепочкой, пластиковая.-1шт.
39	КМЗ 6068-1101400-004	**400 л**	**1096 х 600 х 680**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, MAN, IVECO, DAF, SITRAK	36,00	1 шт	44 700,0	1 бак*
40	КМЗ 6068-1101400-004СБ	**400 л**	**1096 х 600 х 680**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		37,30	1 шт	57 257,0	бак*-1 шт., датчик уровня топлива RD-596,-1шт.,клапан воздушный RD-0,3-1шт.,крышка КМЗ полуоборотная с замком, с воздушным клапаном, с цепочкой, пластиковая.-1шт.
41	КМЗ 6068-1101500-004	**500 л**	**1334 х 600 х 680**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, MAN, IVECO, DAF, SITRAK	33,50	1 шт	52 700,0	1 бак*
42	КМЗ 6068-1101500-004СБ	**500 л**	**1334 х 600 х 680**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		34,80	1 шт	65 257,0	бак*-1 шт., датчик уровня топлива RD-596,-1шт.,клапан воздушный RD-0,3-1шт.,крышка КМЗ полуоборотная с замком, с воздушным клапаном, с цепочкой, пластиковая.-1шт.
43	КМЗ 6068-1101700-004	**700 л**	**1780 х 600 х 680**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, MAN, IVECO, DAF, SITRAK	46,50	1 шт	64 800,0	1 бак*
44	КМЗ 6068-1101700-004СБ	**700 л**	**1780 х 600 х 680**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		47,80	1 шт	77 357,0	бак*-1 шт., датчик уровня топлива RD-596,-1шт.,клапан воздушный RD-0,3-1шт.,крышка КМЗ полуоборотная с замком, с воздушным клапаном, с цепочкой, пластиковая.-1шт.
45	КМЗ 6068-1101800-004	**800 л**	**2135 х 600 х 680**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, MAN, IVECO, DAF, SITRAK	52,00	1 шт	72 500,0	1 бак*
46	КМЗ 6068-1101800-004СБ	**800 л**	**2135 х 600 х 680**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		53,30	1 шт	85 057,0	бак*-1 шт., датчик уровня топлива RD-596,-1шт.,клапан воздушный RD-0,3-1шт.,крышка КМЗ полуоборотная с замком, с воздушным клапаном, с цепочкой, пластиковая.-1шт.

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина. мм.	Топливная система	Тип горловины	Применяемость	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.	Комплектация
ПРОФИЛЬ БАКА 620х675 NEW!										
47	КМЗ 6267-1101300-004	**300 л**	**800 х 620 х 675**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, MAN, IVECO, DAF, RENAULT, MERCEDES, SITRAK	19,50	1 шт	38 000,0	1 бак*
48	КМЗ 6267-1101300-004СБ	**300 л**	**800 х 620 х 675**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		56,65	1 шт	61 100,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 620х675(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 620х675(нерж)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 610мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-615 (7508.453848.001-06)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.
49	КМЗ 6267-1101400-004	**400 л**	**1100 х 620 х 675**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, MAN, IVECO, DAF, RENAULT, MERCEDES, SITRAK	27,20	1 шт	41 700,0	1 бак*
50	КМЗ 6267-1101400-004СБ	**400 л**	**1100 х 620 х 675**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		64,35	1 шт	64 800,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 620х675(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 620х675(нерж)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 610мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-615 (7508.453848.001-06)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.
51	КМЗ 6267-1101500-004	**500 л**	**1335 х 620 х 675**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, MAN, IVECO, DAF, RENAUIT, MERCEDES, SITRAK	36,00	1 шт	51 000,0	1 бак*
52	КМЗ 6267-1101500-004СБ	**500 л**	**1335 х 620 х 675**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		90,54	1 шт	74 100,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 620х675(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 620х675(нерж)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 610мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-615 (7508.453848.001-06)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.
53	КМЗ 6267-1101600-004	**600 л**	**1600 х 620 х 675**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, MAN, IVECO, DAF, RENAULT, MERCEDES, SITRAK	41,00	1 шт	52 500,0	1 бак*
54	КМЗ 6267-1101600-004СБ	**600 л**	**1600 х 620 х 675**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		95,54	1 шт	85 000,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 620х675(полимерно-порошковая покраска)-3шт., хомут к баку 620х675(нерж)-3шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 3 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 610мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-615 (7508.453848.001-06)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина. мм.	Топливная система	Тип горловины	Применяемость	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.	Комплектация
55	КМЗ 6267-1101700-004	**700 л**	**1850 x 620 x 675**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, MAN, IVECO, DAF, RENAULT, MERCEDES, SITRAK	49,70	1 шт	57 000,0	1 бак*
56	КМЗ 6267-1101700-004СБ	**700 л**	**1850 x 620 x 675**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		121,63	1 шт	89 500,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 620х675(полимерно-порошковая покраска)-3шт., хомут к баку 620х675(нерж)-3шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 3 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 610мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-615 (7508.453848.001-06)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.
57	КМЗ 6267-1101800-004	**800 л**	**2100 x 620 x 675**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, MAN, IVECO, DAF, RENAULT, MERCEDES, SITRAK	51,50	1 шт	64 500,0	1 бак*
58	КМЗ 6267-1101800-004СБ	**800 л**	**2100 x 620 x 675**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		123,43	1 шт	106 400,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 620х675(полимерно-порошковая покраска)-3шт., хомут к баку 620х675(нерж)-3шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 3 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 610мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-615 (7508.453848.001-06)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.
ПРОФИЛЬ БАКА 689x710										
59	КМЗ 6971-1101170-004	**170 л**	**430 x 689 x 710**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М VOLVO, RENAULT	16,60	1 шт	32 500,0	1 бак*
60	КМЗ 6971-1101210-004	**210 л**	**530 x 689 x 710**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М VOLVO, RENAULT	18,20	1 шт	35 500,0	1 бак*
61	КМЗ 6971-1101285-004	**285 л**	**715 x 689 x 710**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М VOLVO, RENAULT	21,10	1 шт	37 000,0	1 бак*
62	КМЗ 6971-1101330-004	**330 л**	**830 x 689 x 710**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М VOLVO, RENAULT	22,90	1 шт	39 500,0	1 бак*
63	КМЗ 6971-1101365-004	**365 л**	**930 x 689 x 710**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М VOLVO, RENAULT	28,20	1 шт	42 500,0	1 бак*
64	КМЗ 6971-1101405-004	**405 л**	**1030 x 689 x 710**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М VOLVO, RENAULT	29,80	1 шт	43 500,0	1 бак*
65	КМЗ 6971-1101405-004	**450 л**	**1130 x 689 x 710**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М VOLVO, RENAULT	31,30	1 шт	47 500,0	1 бак*
66	КМЗ 6971-1101490-004	**490 л**	**1230 x 689 x 710**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М VOLVO, RENAULT	33,00	1 шт	50 000,0	1 бак*

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина. мм.	Топливная система	Тип горловины	Применяемость	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.	Комплектация
67	КМЗ 6971-1101530-004	**530 л**	**1330 x 689 x 710**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М VOLVO, RENAULT	34,50	1 шт	50 500,0	1 бак*
68	КМЗ 6971-1101570-004	**570 л**	**1430 x 689 x 710**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М VOLVO, RENAULT	39,80	1 шт	53 500,0	1 бак*
69	КМЗ 6971-1101610-004	**610 л**	**1530 x 689 x 710**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М VOLVO, RENAULT	41,30	1 шт	54 500,0	1 бак*
70	КМЗ 6971-1101650-004	**650 л**	**1630 x 689 x 710**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М VOLVO, RENAULT	43,00	1 шт	56 500,0	1 бак*
71	КМЗ 6971-1101690-004	**690 л**	**1730 x 689 x 710**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М VOLVO, RENAULT	44,50	1 шт	57 000,0	1 бак*
72	КМЗ 6971-1101730-004	**730 л**	**1830 x 689 x 710**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М VOLVO, RENAULT	46,00	1 шт	61 000,0	1 бак*
73	КМЗ 6971-1101800-004	**800 л**	**2005 x 689 x 710**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М VOLVO, RENAULT	52,50	1 шт	65 000,0	1 бак*
ПРОФИЛЬ БАКА 700x700										
74	КМЗ 7070-1101310-004	**310 л**	**750 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М DAF XF-SERIES, CF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ISUZU GIGA, HINO 700 SS/FS, SCANIA R-SERIES, G-SERIES, P-SERIES, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, RENAULT TRUCKS T, MAGNUM, PREMIIUM, D WIDE, IVECO STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER, HYUNDAI XCIENT TRUCKS, HD-450/500/700/1000, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 43253, 5320, 5410, 54105, 54115, 53212, 53215, 53228, 65116, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	17,70	1 шт	33 000,0	1 бак*
75	КМЗ 7070-1101310-004СБ	**310 л**	**750 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		56,79	1 шт	59 070,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.
76	КМЗ 7070-1101310-007	**310 л**	**750 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**	К А/М DAF XF-SERIES, CF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ISUZU GIGA, HINO 700 SS/FS, SCANIA R-SERIES, G-SERIES, P-SERIES, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, RENAULT TRUCKS T, MAGNUM, PREMIIUM, D WIDE, IVECO STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER, HYUNDAI XCIENT TRUCKS, HD-450/500/700/1000, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 43253, 5320, 5410, 54105, 54115, 53212, 53215, 53228, 65116, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	17,70	1 шт	33 000,0	1 бак*
77	КМЗ 7070-1101310-007СБ	**310 л**	**750 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		55,77	1 шт	53 300,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700x700(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 700x700(полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.).

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина. мм.	Топливная система	Тип горловины	Применяемость	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.	Комплектация
78	КМЗ 7070-1101350-004	**350 л**	**850 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М DAF XF-SERIES, CF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ISUZU GIGA, HINO 700 SS/FS, SCANIA R-SERIES, G-SERIES, P-SERIES, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, RENAULT TRUCKS T, MAGNUM, PREMIIUM, D WIDE, IVECO STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER, HYUNDAI XCIENT TRUCKS, HD-450/500/700/1000, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 43253, 5320, 5410, 54105, 54115, 53212, 53215, 53228, 65116, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	24,10	1 шт	37 500,0	1 бак*
79	КМЗ 7070-1101350-004СБ	**350 л**	**850 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		63,19	1 шт	63 570,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.
80	КМЗ 7070-1101350-007	**350 л**	**850 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**	К А/М DAF XF-SERIES, CF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ISUZU GIGA, HINO 700 SS/FS, SCANIA R-SERIES, G-SERIES, P-SERIES, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, RENAULT TRUCKS T, MAGNUM, PREMIIUM, D WIDE, IVECO STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER, HYUNDAI XCIENT TRUCKS, HD-450/500/700/1000, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 43253, 5320, 5410, 54105, 54115, 53212, 53215, 53228, 65116, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	24,10	1 шт	37 500,0	1 бак*
81	КМЗ 7070-1101350-007СБ	**350 л**	**850 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		62,17	1 шт	57 800,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700х700(полимерно-порошковая покраска) - 2шт., хомут к баку 700х700(полимерно-порошковая покраска) - 2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.).
82	КМЗ 7070-1101400-004	**400 л**	**930 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М DAF XF-SERIES, CF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ISUZU GIGA, HINO 700 SS/FS, SCANIA R-SERIES, G-SERIES, P-SERIES, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, RENAULT TRUCKS T, MAGNUM, PREMIIUM, D WIDE, IVECO STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER, HYUNDAI XCIENT TRUCKS, HD-450/500/700/1000, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 43253, 5320, 5410, 54105, 54115, 53212, 53215, 53228, 65116, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	25,90	1 шт	38 700,0	1 бак*
83	КМЗ 7070-1101400-004СБ	**400 л**	**930 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		64,99	1 шт	64 770,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.
84	КМЗ 7070-1101400-007	**400 л**	**930 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**	К А/М DAF XF-SERIES, CF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ISUZU GIGA, HINO 700 SS/FS, SCANIA R-SERIES, G-SERIES, P-SERIES, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, RENAULT TRUCKS T, MAGNUM, PREMIIUM, D WIDE, IVECO STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER, HYUNDAI XCIENT TRUCKS, HD-450/500/700/1000, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 43253, 5320, 5410, 54105, 54115, 53212, 53215, 53228, 65116, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	25,90	1 шт	38 700,0	1 бак*
85	КМЗ 7070-1101400-007СБ	**400 л**	**930 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		63,97	1 шт	59 000,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700х700(полимерно-порошковая покраска) - 2шт., хомут к баку 700х700(полимерно-порошковая покраска) - 2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.).

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина. мм.	Топливная система	Тип горловины	Применяемость	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.	Комплектация
86	КМЗ 7070-1101450-004	**450 л**	**1030 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К A/M DAF XF-SERIES, CF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ISUZU GIGA, HINO 700 SS/FS, SCANIA R-SERIES, G-SERIES, P-SERIES, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, RENAULT TRUCKS T, MAGNUM, PREMIIUM, D WIDE, IVECO STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER, HYUNDAI XCIENT TRUCKS, HD-450/500/700/1000, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 43253, 5320, 5410, 54105, 54115, 53212, 53215, 53228, 65116, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	27,00	1 шт	41 000,0	1 бак*
87	КМЗ 7070-1101450-004СБ	**450 л**	**1030 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		66,09	1 шт	67 070,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.
88	КМЗ 7070-1101450-007	**450 л**	**1030 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**	К A/M DAF XF-SERIES, CF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ISUZU GIGA, HINO 700 SS/FS, SCANIA R-SERIES, G-SERIES, P-SERIES, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, RENAULT TRUCKS T, MAGNUM, PREMIIUM, D WIDE, IVECO STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER, HYUNDAI XCIENT TRUCKS, HD-450/500/700/1000, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 43253, 5320, 5410, 54105, 54115, 53212, 53215, 53228, 65116, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	27,00	1 шт	41 000,0	1 бак*
89	КМЗ 7070-1101450-007СБ	**450 л**	**1030 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		65,07	1 шт	61 300,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700x700(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 700x700(полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.).
90	КМЗ 7070-1101500-004	**500 л**	**1200 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К A/M DAF XF-SERIES, CF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ISUZU GIGA, HINO 700 SS/FS, SCANIA R-SERIES, G-SERIES, P-SERIES, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, RENAULT TRUCKS T, MAGNUM, PREMIIUM, D WIDE, IVECO STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER, HYUNDAI XCIENT TRUCKS, HD-450/500/700/1000, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 43253, 5320, 5410, 54105, 54115, 53212, 53215, 53228, 65116, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	29,45	1 шт	44 000,0	1 бак*
91	КМЗ 7070-1101500-004СБ	**500 л**	**1200 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		68,54	1 шт	70 070,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.
92	КМЗ 7070-1101500-007	**500 л**	**1200 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**	К A/M DAF XF-SERIES, CF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ISUZU GIGA, HINO 700 SS/FS, SCANIA R-SERIES, G-SERIES, P-SERIES, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, RENAULT TRUCKS T, MAGNUM, PREMIIUM, D WIDE, IVECO STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER, HYUNDAI XCIENT TRUCKS, HD-450/500/700/1000, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 43253, 5320, 5410, 54105, 54115, 53212, 53215, 53228, 65116, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	29,45	1 шт	44 000,0	1 бак*
93	КМЗ 7070-1101500-007СБ	**500 л**	**1200 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		67,52	1 шт	64 300,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700x700(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 700x700(полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.).

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина. мм.	Топливная система	Тип горловины	Применяемость	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.	Комплектация
94	КМЗ 7070-1101550-004	**550 л**	**1295 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М DAF XF-SERIES, CF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ISUZU GIGA, HINO 700 SS/FS, SCANIA R-SERIES, G-SERIES, P-SERIES, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, RENAULT TRUCKS T, MAGNUM, PREMIIUM, D WIDE, IVECO STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER, HYUNDAI XCIENT TRUCKS, HD-450/500/700/1000, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 43253, 5320, 5410, 54105, 54115, 53212, 53215, 53228, 65116, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	31,40	1 шт	46 000,0	1 бак*
95	КМЗ 7070-1101550-004СБ	**550 л**	**1295 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		70,49	1 шт	72 070,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.
96	КМЗ 7070-1101550-007	**550 л**	**1295 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		31,40	1 шт	46 000,0	1 бак*
97	КМЗ 7070-1101550-007СБ	**550 л**	**1295 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		69,47	1 шт	66 300,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700x700(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 700x700(полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.).
98	КМЗ 7070-1101650-004	**650 л**	**1510 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		34,80	1 шт	52 000,0	1 бак*
99	КМЗ 7070-1101650-004СБ	**650 л**	**1510 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		73,89	1 шт	88 220,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.
100	КМЗ 7070-1101650-007	**650 л**	**1510 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		34,80	1 шт	52 000,0	1 бак*
101	КМЗ 7070-1101650-007СБ	**650 л**	**1510 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		72,87	1 шт	82 450,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700x700(полимерно-порошковая покраска)-3 шт., хомут к баку 700x700(полимерно-порошковая покраска)-3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 3 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.).

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина. мм.	Топливная система	Тип горловины	Применяемость	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.	Комплектация
102	КМЗ 7070-1101700-004	**700 л**	**1680 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М DAF XF-SERIES, CF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ISUZU GIGA, HINO 700 SS/FS, SCANIA R-SERIES, G-SERIES, P-SERIES, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, HYUNDAI XCIENT TRUCKS, HD-450/500/700/1000, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 43253, 5320, 5410, 54105, 54115, 53212, 53215, 53228, 65116, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	40,50	1 шт	54 500,0	1 бак*
103	КМЗ 7070-1101700-004СБ	**700 л**	**1680 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		97,95	1 шт	90 720,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-3шт., хомут к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-3шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 3 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.
104	КМЗ 7070-1101700-007	**700 л**	**1680 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**	К А/М DAF XF-SERIES, CF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ISUZU GIGA, HINO 700 SS/FS, SCANIA R-SERIES, G-SERIES, P-SERIES, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, HYUNDAI XCIENT TRUCKS, HD-450/500/700/1000, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 43253, 5320, 5410, 54105, 54115, 53212, 53215, 53228, 65116, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	40,50	1 шт	54 500,0	1 бак*
105	КМЗ 7070-1101700-007СБ	**700 л**	**1680 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		96,93	1 шт	84 950,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700х700(полимерно-порошковая покраска)-3 шт., хомут к баку 700х700(полимерно-порошковая покраска)-3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 3 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.).
106	КМЗ 7070-1101760-004	**760 л**	**1815 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М DAF XF-SERIES, CF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ISUZU GIGA, HINO 700 SS/FS, SCANIA R-SERIES, G-SERIES, P-SERIES, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, HYUNDAI XCIENT TRUCKS, HD-450/500/700/1000, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 43253, 5320, 5410, 54105, 54115, 53212, 53215, 53228, 65116, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	42,60	1 шт	58 000,0	1 бак*
107	КМЗ 7070-1101760-004СБ	**760 л**	**1815 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		100,05	1 шт	94 220,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-3шт., хомут к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-3шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 3 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.
108	КМЗ 7070-1101760-007	**760 л**	**1815 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**	К А/М DAF XF-SERIES, CF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ISUZU GIGA, HINO 700 SS/FS, SCANIA R-SERIES, G-SERIES, P-SERIES, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, HYUNDAI XCIENT TRUCKS, HD-450/500/700/1000, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 43253, 5320, 5410, 54105, 54115, 53212, 53215, 53228, 65116, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	42,60	1 шт	58 000,0	1 бак*
109	КМЗ 7070-1101760-007СБ	**760 л**	**1815 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		99,03	1 шт	88 450,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700х700(полимерно-порошковая покраска)-3 шт., хомут к баку 700х700(полимерно-порошковая покраска)-3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 3 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.).

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина. мм.	Топливная система	Тип горловины	Применяемость	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.	Комплектация
110	КМЗ 7070-1101800-004	**800 л**	**1880 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М DAF XF-SERIES, CF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ISUZU GIGA, HINO 700 SS/FS, SCANIA R-SERIES, G-SERIES, P-SERIES, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, HYUNDAI XCIENT TRUCKS, HD-450/500/700/1000, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 43253, 5320, 5410, 54105, 54115, 53212, 53215, 53228, 65116, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	47,50	1 шт	60 500,0	1 бак*
111	КМЗ 7070-1101800-004СБ	**800 л**	**1880 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		123,31	1 шт	106 870,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-4шт., хомут к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-4шт., установочный комплект на 4 кронштейна и 4 хомута - 4 компл., РТИ - 8 шт. (на 4 кронштейна - 4 шт., на 4 хомута - 4 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.
112	КМЗ 7070-1101800-007	**800 л**	**1880 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**	К А/М DAF XF-SERIES, CF-SERIES, MERCEDES ACTROS, AXOR, ISUZU GIGA, HINO 700 SS/FS, SCANIA R-SERIES, G-SERIES, P-SERIES, VOLVO FH-SERIES, FM-SERIES, FE-SERIES, MAN TGA-SERIES, TGX-SERIES, TGS-SERIES, TGM-SERIES, HYUNDAI XCIENT TRUCKS, HD-450/500/700/1000, КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 43253, 5320, 5410, 54105, 54115, 53212, 53215, 53228, 65116, 65117, 65225, 65226, 5490, 5490 NEO	47,50	1 шт	60 500,0	1 бак*
113	КМЗ 7070-1101800-007СБ	**800 л**	**1880 x 700 x 700 дополнительный**		**Низкая полуоборотная**		122,29	1 шт	101 100,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700x700(полимерно-порошковая покраска)-4 шт., хомут к баку 700x700(полимерно-порошковая покраска)-4 шт., установочный комплект на 4 кронштейна и 4 хомута - 4 компл., РТИ - 12 шт. (на 4 кронштейна - 8 шт., на 4 хомута - 4 шт.)
ПРОФИЛЬ БАКА 700x700 MERCEDES										
114	КМЗ 7070-1101310-004/01	**310 л**	**750 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М MERCEDES ACTROS, AXOR	17,70	1 шт	33 000,0	1 бак*
115	КМЗ 7070-1101310-004/01СБ	**310 л**	**750 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		56,79	1 шт	59 070,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.
116	КМЗ 7070-1101350-004/01	**350 л**	**850 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М MERCEDES ACTROS, AXOR	24,10	1 шт	37 500,0	1 бак*
117	КМЗ 7070-1101350-004/01СБ	**350 л**	**850 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		63,19	1 шт	63 570,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.
118	КМЗ 7070-1101400-004/01	**400 л**	**930 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М MERCEDES ACTROS, AXOR	25,90	1 шт	38 700,0	1 бак*
119	КМЗ 7070-1101400-004/01СБ	**400 л**	**930 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		64,70	1 шт	64 770,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 700x700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина. мм.	Топливная система	Тип горловины	Применяемость	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.	Комплектация
120	КМЗ 7070-1101450-004/01	**450 л**	**1030 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М MERCEDES ACTROS, AXOR	27,00	1 шт	41 000,0	1 бак*
121	КМЗ 7070-1101450-004/01СБ	**450 л**	**1030 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		66,09	1 шт	67 070,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.
122	КМЗ 7070-1101500-004/01	**500 л**	**1200 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М MERCEDES ACTROS, AXOR	29,45	1 шт	44 000,0	1 бак*
123	КМЗ 7070-1101500-004/01 СБ	**500 л**	**1200 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		68,54	1 шт	70 070,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.
124	КМЗ 7070-1101550-004/01	**550 л**	**1295 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М MERCEDES ACTROS, AXOR	31,40	1 шт	46 000,0	1 бак*
125	КМЗ 7070-1101550-004/01СБ	**550 л**	**1295 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		70,49	1 шт	72 070,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 2 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.
126	КМЗ 7070-1101650-004/01	**650 л**	**1510 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М MERCEDES ACTROS, AXOR	34,80	1 шт	52 000,0	1 бак*
127	КМЗ 7070-1101650-004/01СБ	**650 л**	**1510 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		73,89	1 шт	88 220,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-3шт., хомут к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-3шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 3 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.
128	КМЗ 7070-1101700-004/01	**700 л**	**1680 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М MERCEDES ACTROS, AXOR	40,50	1 шт	54 500,0	1 бак*
129	КМЗ 7070-1101700-004/01СБ	**700 л**	**1680 x 700 x 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		97,95	1 шт	90 720,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-3шт., хомут к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-3шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 3 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина. мм.	Топливная система	Тип горловины	Применяемость	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.	Комплектация
130	КМЗ 7070-1101760-004/01	**760 л**	**1815 х 700 х 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М MERCEDES ACTROS, AXOR	42,60	1 шт	58 000,0	1 бак*
131	КМЗ 7070-1101760-004/01СБ	**760 л**	**1815 х 700 х 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		100,05	1 шт	94 220,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-3шт., хомут к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-3шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 3 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.
132	КМЗ 7070-1101800-004/01	**800 л**	**1880 х 700 х 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**	К А/М MERCEDES ACTROS, AXOR	47,50	1 шт	60 500,0	1 бак*
133	КМЗ 7070-1101800-004/01СБ	**800 л**	**1880 х 700 х 700**	**Евро**	**Низкая полуоборотная**		123,31	1 шт	106 870,0	бак*-1 шт., кронштейн к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-4шт., хомут к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)-4шт., установочный комплект на 4 кронштейна и 4 хомута - 4 компл., РТИ - 8 шт. (на 4 кронштейна - 4 шт., на 4 хомута - 4 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) 1шт.

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К АЛЮМИНИЕВЫМ ТОПЛИВНЫМ БАКАМ

№	Артикул	Наименование продукции	Применяемость	Вес,кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за
134	КМЗ 2438-1101К	Кронштейн к баку 236х380 (полимерно-порошковая покраска).	К А/М ГАЗЕЛЬ	4,20	1 шт	1 700,0
135	КМЗ 5664-1101К-01	Кронштейн к баку 560х640-01 (полимерно-порошковая покраска)	К А/М MERCEDES	12,80	1 шт	5 300,0
136	КМЗ 6267-1101К	Кронштейн к баку 620х675 (полимерно-порошковая покраска)	К А/М MAN	13,70	1 шт	5 200,0
137	КМЗ 6068-1101К	Кронштейн к баку 600х680 (полимерно-порошковая покраска)	К А/М MAN	14,00	1 шт	5 200,0
138	КМЗ 6971-1101К	Кронштейн к баку 689х710 (полимерно-порошковая покраска)	К А/М VOLVO, RENAULT	11,20	1 шт	5 200,0
139	КМЗ 7070-1101К-01	Кронштейн к баку 700х700-01 (полимерно-порошковая покраска)	К А/М MERCEDES	14,60	1 шт	6 000,0
140	КМЗ 80-1103010-01	Крышка полуоборотная без замка, без воздушного клапана, с цепочкой, нержавеющая (диаметр 80). **(комплектуется со стальным баком по умолчанию)**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	0,26	1 шт	530,0
141	КМЗ 80-1103010-02	Крышка полуоборотная с замком, без воздушного клапана, с цепочкой, нержавеющая (диаметр 80).	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	0,32	1 шт	850,0
142	КМЗ 80-1103010-03	Крышка полуоборотная с замком, с воздушным клапаном, с цепочкой, пластиковая на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (диаметр 80). **(комплектуется с алюминиевым баком по умолчанию)**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	0,35	1 шт	999,0
143	КМЗ 80-1103010-03М	Крышка полуоборотная с замком, с воздушным клапаном, с цепочкой, пластиковая **(диаметр 80, на а/м MERCEDES и на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА)**. ***NEW!***	К А/М MERCEDES	0,35	1 шт	999,0
144	КМЗ 60-1103010-03	Крышка резьбовая с замком, с воздушным клапаном, с цепочкой,пластиковая. **(диаметр 60, на а/м SCANIA и на а/м ГАЗЕЛЬ)**. ***NEW!***	К А/М SCANIA, ГАЗЕЛЬ	0,25	1 шт	1 175,0
145	КМЗ 2438-1101Х	Хомут к баку 236х380 (оцинкованный)	К А/М ГАЗЕЛЬ	0,49	1 шт	260,0
146	КМЗ 5664-1101Х	Хомут к баку 560х640 (полимерно-порошковая покраска)	К А/М MERCEDES	1,00	1 шт	1 000,0
147	КМЗ 6267-1101ХН	Хомут к баку 620х675 (нерж.)	К А/М MAN	1,03	1 шт	1 300,0
148	КМЗ 6068-1101Х	Хомут к баку 600х680	К А/М MAN	1,09	1 шт	1 200,0
149	КМЗ 6971-1101ХН	Хомут к баку 689х710 (нерж.)	К А/М VOLVO, RENAULT	1,60	1 шт	1 500,0
150	КМЗ 7070-1101Х	Хомут к баку 700х700 (полимерно-порошковая покраска)	К А/М MERCEDES	1,10	1 шт	1 200,0
151	КМЗ 7070-1101ХН	Хомут к баку 700х700 (нерж.)	К А/М MERCEDES	1,20	1 шт	1 500,0
152	КМЗ 5664-1101ХР	Хомут с РТИ к алюминиевому баку MERCEDES (540х640) **(остаток 4шт.)**	К А/М MERCEDES	1,30	1 шт	1 100,0
153	КМЗ 7070-1101К-РТИ	РТИ на кронштейн к алюминиевому баку (560х640, 600х680, 620х675, 689х710, 700х700).	К А/М MERCEDES	0,56	1 шт	600,0
154	КМЗ 7070-1101Х-РТИ	РТИ на хомут к алюминиевому баку (560х640, 600х680, 620х675, 689х710, 700х700).	К А/М MERCEDES	0,50	1 шт	350,0
155	КМЗ 395Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 395мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-405 (7508.453848.001-01)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	0,80	1 шт	5 715,0
156	КМЗ 525Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	0,91	1 шт	5 715,0
157	КМЗ 595Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 595мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,3-595 (7508.453848.005-08)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	1,00	1 шт	5 770,0
158	КМЗ 595Е-1104010-01	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 595мм на а/м МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	К А/М МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	1,02	1 шт	5 770,0
159	КМЗ 610Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 610мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-615 (7508.453848.001-06)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	0,98	1 шт	5 770,0
160	КМЗ 655Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 655мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-655 (7508.453848.001-07)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	1,01	1 шт	5 770,0
161	КМЗ 679Е-1104010	Топливозаборник (евро) без подогрева 679мм. Аналог топливозаборника (датчика уровня топлива) на грузовой а/м MERCEDES ACTROS.	К А/М MERCEDES	0,80	1 шт	**Скоро в продаже!**
162	КМЗ 695Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	1,02	1 шт	5 770,0
163	КМЗ 395ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 395мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-405 (7508.453848.001-01)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	0,83	1 шт	5 980,0
164	КМЗ 425ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 425мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,3-425 (7508.453848.005-03)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	0,75	1 шт	5 980,0
165	КМЗ 525ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДАс топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	0,95	1 шт	5 980,0
166	КМЗ 535ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 535мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	0,90	1 шт	5 980,0
167	КМЗ 545ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 545мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,3-545 (7508.453848.005-06)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	0,90	1 шт	5 980,0
168	КМЗ 595ЕН-1104020-01	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 595мм на а/м МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	К А/М МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	0,90	1 шт	5 980,0
169	КМЗ 610ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 610мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-615 (7508.453848.001-06)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	1,01	1 шт	5 980,0
170	КМЗ 655ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 655мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-655 (7508.453848.001-07)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	1,04	1 шт	5 980,0
171	КМЗ 679ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с подогревом** 679мм. Аналог топливозаборника (датчика уровня топлива) на грузовой а/м MERCEDES ACTROS.	К А/М MERCEDES	2,02	1 шт	**Скоро в продаже!**
172	КМЗ 690ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 690мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-675 (7508.453848.001-03)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	1,05	1 шт	5 980,0

№	Артикул	Наименование продукции	Применяемость	Вес,кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за
173	КМЗ 695Е-1104-РТИ	Прокладка под ТЗ евро	К А/М MERCEDES	0,01	1 шт	70,0
174	КМЗ Е-1104	Заглушка под ТЗ евро	К А/М MERCEDES	0,35	1 шт	850,0
175	КМЗ 7070-1101П 14-14	Комплект подключения дополнительного топливного бака 14-14	К А/М MERCEDES	1,50	1 компл.	2 000,0
176	КМЗ 7070-1101П 16-14	Комплект подключения дополнительного топливного бака 16-14	К А/М MERCEDES	1,50	1 компл.	2 000,0
177	КМЗ 7070-1101П 16-16	Комплект подключения дополнительного топливного бака 16-16	К А/М MERCEDES	1,50	1 компл.	2 000,0
178	КМЗ 7070-1101П 16-18	Комплект подключения дополнительного топливного бака 16-18	К А/М MERCEDES	1,50	1 компл.	2 000,0
179	КМЗ 7070-1101П 16-22	Комплект подключения дополнительного топливного бака 16-22	К А/М SCANIA VOLVO	1,50	1 компл.	2 000,0
180	КМЗ 7070-1101П 18-14	Комплект подключения дополнительного топливного бака 18-14	К А/М MERCEDES	1,50	1 компл.	2 000,0
181	КМЗ 7070-1101П 18-18	Комплект подключения дополнительного топливного бака 18-18	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	1,60	1 компл.	2 000,0
182	КМЗ 7070-1101П 18-22	Комплект подключения дополнительного топливного бака 18-22	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	1,60	1 компл.	2 000,0
183	КМЗ 7070-1101П 18-26	Комплект подключения дополнительного топливного бака 18-26	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	1,60	1 компл.	2 000,0
184	КМЗ 7070-1101Б 16	**Болт Банджо** (болт - 1 шт, фитинг банджо - 1шт, шайба медная - 2шт.) (для подключения перелива топлива с дополнительного на основной бак ч/з сливную пробку)	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА	0,15	1 шт.	300,0
185	КМЗ 7070-1101П 16	Пробка М16х1,5	К А/М MERCEDES	0,10	1 шт.	300,0
186	КМЗ 7070-1101П 18	Пробка М18х1,5	К А/М SCANIA	0,12	1 шт.	300,0
187	КМЗ 7070-1101Ш 16	Шайба медная 16-22-1,5	К А/М MERCEDES	0,002	1 шт.	100,0
188	КМЗ 7070-1101Ш 18	Шайба медная 18-24-1,5	К А/М SCANIA	0,003	1 шт.	100,0
189	КМЗ 6971-1101008	**Комплект установки на 1 кронштейн и 1 хомут к баку 689х710. Бак топливный алюминиевый 200-800 литров Комплект поставки:** Палец на кронштейн -1шт., палец на хомут -1шт. ,винт М16х140 с цилиндр. головкой и вн.ш-1шт.,болт 16х120 (1-59818-31)-1шт.,болт 14х60-4шт.,гайка шестигранная М14-4шт.,гайка М16х1,5(1/21641/11)-1шт.,шайба М14 гровера - 4шт.,шайба М14 плоская -4шт.,шайба М16 гровера -1шт.	К А/М VOLVO, RENAULT	1,90	1 компл.	1 600,0
190	КМЗ 001-1101008	**Комплект установки на 1 кронштейн и 1 хомут к баку 560х640, 700х700. Бак топливный алюминиевый 200-800 литров. Комплект поставки:** болт цинк 14х70 DIN 933 - 3шт., винт.вн.ш. М12х80(50) - 2шт., гайка М14 - 3шт., палец кронштейна - 2шт., палец хомута - 2шт., шайба М14 гровера - 3шт.,шайба М14 плоская -3шт.	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, MAN, Mercedes, SCANIA, IVECO, VOLVO, RENAULT, DAF	1,90	1 компл.	2 000,0
191	КМЗ Г002-1101009	**Комплект установки на 2 кронштейна для грузовых автомобилей. Бак топливный на а/м ГАЗЕЛЬ 30-70л(компл). Комплект поставки:** болт 12х30 - 8шт., болт 12х70- 2шт., гайка М12 -12шт., шайба М12 гровера - 12шт. ,винт 5х8/16-8шт.	К А/М ГАЗЕЛЬ	0,80	1 компл.	300,0
192	КМЗ Г003-110109	**Комплект установки на 3 кронштейна для грузовых автомобилей. Бак топливный на а/м ГАЗЕЛЬ 100-140л(компл). Комплект поставки:** болт 12х30 - 12шт., болт 12х70- 3шт., гайка М12 -18шт., шайба М12 гровера - 18шт. ,винт 5х8/16-8шт.	К А/М ГАЗЕЛЬ	1,20	1 компл.	400,0
193	КМЗ 7070-1101К-Палец	Палец кронштейна	К А/М MERCEDES	0,32	1 шт	400,0
194	КМЗ 7070-1101Х-Палец	Палец хомута	К А/М MERCEDES	0,22	1 шт	300,0
195	КМЗ 7070-1101Б 70	**Болт М14х70 на раму в сборе** (болт М14х70 - 1шт., гайка шестигранная М14 - 1 шт., шайба гровер М14 - 1шт., шайба плоская нормальная М14 - 1шт.)	К А/М MERCEDES	0,10	1 шт.	100,0
196	КМЗ 7070-1101Б 90	**Болт М14х90 на раму в сборе** (болт М14х90 - 1шт., гайка шестигранная М14 - 1 шт., шайба гровер М14 - 1шт., шайба плоская нормальная М14 - 1шт.)	К А/М MERCEDES	0,10	1 шт.	100,0
197	КМЗ 7070-1101ПК 4	Проставка круглая 4 мм.	К А/М MERCEDES	0,05	1 шт.	120,0
198	КМЗ 7070-1101ПК 12	Проставка круглая 12 мм.	К А/М MERCEDES	0.09	1 шт.	120,0
199	КМЗ 7070-1101ПК 19	Проставка круглая 19 мм.	К А/М MERCEDES	0,15	1 шт.	120,0
200	КМЗ 7070-1101ПК 26	Проставка круглая 26 мм.	К А/М MERCEDES	0,22	1 шт.	120,0
201	КМЗ 7070-1101ПК 33	Проставка круглая 33 мм.	К А/М SCANIA	0,25	1 шт.	150,0
202	КМЗ 7070-1101ПК 40	Проставка круглая 40 мм.	К А/М SCANIA	0,34	1 шт.	170,0
203	КМЗ 7070-1101ПК S	Пластина косая SCANIA	К А/М SCANIA	1,06	1 шт.	800,0
204	КМЗ 7070-1101ПК M	Пластина косая MERCEDES	К А/М MERCEDES	2,05	1 шт.	800,0

1 бак* - бак без крышки, к стоимости бака добавляется:

КМЗ 80-1103010-03 (крышка полуоборотная с замком, с воздушным клапаном, с цепочкой, пластиковая.) (доплата - 999 руб.)

(комплектуется с алюминиевым баком по умолчанию).

Рекламации по алюминиевым бакам с крышкой без воздушного клапана не принимаются!

СТАЛЬНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАКИ К ГРУЗОВЫМ А/М

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина.мм.	Применяемость	Топливная система	Тип горловины	Комплектация	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
ПРОФИЛЬ БАКА 236х380 NEW!										
205	КМЗ 2438-110130-009	**30 л**	**360 х 236 х 380**	К А/М ГАЗЕЛЬ,ГАЗЕЛЬ NEXT	Погружной насос	Высокая резьбовая	1 бак*(полимерно-порошковая покраска)	6,00	1 шт	5 800,0
206	КМЗ 2438-110130-009СБ	**30 л**	**360 х 236 х 380**				бак* - 1 шт., кронштейн к баку 236х380 (полимерно-порошковая покраска) - 2 шт., хомут к баку 236х380 (оцинкованный) - 2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.).	16,90	1 шт	10 620,0
207	КМЗ 2438-110170-009	**70 л**	**830 х 236 х 380**	К А/М ГАЗЕЛЬ,ГАЗЕЛЬ NEXT	Погружной насос	Высокая резьбовая	1 бак*(полимерно-порошковая покраска)	13,50	1 шт	7 700,0
208	КМЗ 2438-110170-009СБ	**70 л**	**830 х 236 х 380**				бак* - 1 шт., кронштейн к баку 236х380 (полимерно-порошковая покраска) - 2 шт., хомут к баку 236х380 (оцинкованный) - 2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.).	24,40	1 шт	12 520,0
209	КМЗ 2438-1101100-009	**100 л**	**1170 х 236 х 380**	К А/М ГАЗЕЛЬ,ГАЗЕЛЬ NEXT	Погружной насос	Высокая резьбовая	1 бак*(полимерно-порошковая покраска)	18,30	1 шт	8 500,0
210	КМЗ 2438-1101100-009СБ	**100 л**	**1170 х 236 х 380**				бак* - 1 шт., кронштейн к баку 236х380 (полимерно-порошковая покраска) - 3 шт., хомут к баку 236х380 (оцинкованный) - 3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 1 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.).	34,40	1 шт	15 680,0
211	КМЗ 2438-1101120-009	**120 л**	**1420 х 236 х 380**	К А/М ГАЗЕЛЬ,ГАЗЕЛЬ NEXT	Погружной насос	Высокая резьбовая	1 бак*(полимерно-порошковая покраска)	22,70	1 шт	9 300,0
212	КМЗ 2438-1101120-009СБ	**120 л**	**1420 х 236 х 380**				бак* - 1 шт., кронштейн к баку 236х380 (полимерно-порошковая покраска) - 3 шт., хомут к баку 236х380 (оцинкованный) - 3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 1 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.).	38,60	1 шт	16 480,0
213	КМЗ 2438-1101140-009	**140 л**	**1640 х 236 х 380**	К А/М ГАЗЕЛЬ,ГАЗЕЛЬ NEXT	Погружной насос	Высокая резьбовая	1 бак*(полимерно-порошковая покраска)	25,00	1 шт	10 000,0
214	КМЗ 2438-1101140-009СБ	**140 л**	**1640 х 236 х 380**				бак* - 1 шт., кронштейн к баку 236х380 (полимерно-порошковая покраска) - 3 шт., хомут к баку 236х380 (оцинкованный) - 3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 1 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.).	41,10	1 шт	17 180,0

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина.мм.	Применяемость	Топливная система	Тип горловины	Комплектация	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
ПРОФИЛЬ БАКА 400х490										
215	КМЗ 4049-1101125-001 (аналог 5410-1101010-10)	**125 л**	**710 х 400 х 490**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43114, 4326, 43118), ГАЗОН NEXT, ВАЛДАЙ, HYUNDAI HD-78, MITSUBISHI (FUSO, CANTER), ISUZU, DAF	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	23,80	1 шт	10 400,0
216	КМЗ 4049-1101125-002					Высокая полуоборотная		25,20	1 шт	10 400,0
217	КМЗ 4049-1101125-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		23,80	1 шт	10 400,0
218	КМЗ 4049-1101125-005					Высокая полуоборотная		25,20	1 шт	10 400,0
219	КМЗ 4049-1101125-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт., кронштейн к баку 400х490 (полимерно-порошковая покраска)-2 шт., хомут к баку 400х490 (оцинкованный)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.) топливозаборник летний (h-395)-1шт., датчик уровня топлива (h-395)-1 шт.	36,78	1 шт	16 940,0
220	КМЗ 4049-1101125-002СБ					Высокая полуоборотная		38,18	1 шт	16 940,0
221	КМЗ 4049-1101125-004СБ				**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1шт., кронштейн к баку 400х490 (полимерно-порошковая покраска)-2 шт., хомут к баку 400/490 (оцинкованный)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.) Топливозаборник (евро) без электроподогрева 395мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-405 (7508.453848.001-01)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) -1шт.	37,20	1 шт	21 495,0
222	КМЗ 4049-1101125-005СБ					Высокая полуоборотная		38,60	1 шт	21 495,0
223	КМЗ 4049-1101170-001 (аналог 5511-1101010-10)	**170 л**	**950 х 400 х 490**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43114, 4326, 43118), ГАЗОН NEXT, ВАЛДАЙ, HYUNDAI HD-78, MITSUBISHI (FUSO, CANTER), ISUZU, DAF	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	30,40	1 шт	11 100,0
224	КМЗ 4049-1101170-002					Высокая полуоборотная		30,40	1 шт	11 100,0
225	КМЗ 4049-1101170-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		30,40	1 шт	11 100,0
226	КМЗ 4049-1101170-005					Высокая полуоборотная		30,40	1 шт	11 100,0
227	КМЗ 4049-1101170-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт., кронштейн к баку 400х490 (полимерно-порошковая покраска)-2 шт., хомут к баку 400х490 (оцинкованный)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник летний (h-395)-1шт., датчик уровня топлива (h-395)-1 шт.	43,38	1 шт	17 640,0
228	КМЗ 4049-1101170-002СБ					Высокая полуоборотная		43,38	1 шт	17 640,0

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина.мм.	Применяемость	Топливная система	Тип горловины	Комплектация	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
229	КМЗ 4049-1101170-004СБ	170 л	950 х 400 х 490	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43114, 4326, 43118), ГАЗОН NEXT, ВАЛДАЙ, HYUNDAI HD-78, MITSUBISHI (FUSO, CANTER), ISUZU, DAF	Евро	Низкая полуоборотная	бак*-1шт., кронштейн к баку 400х490 (полимерно-порошковая покраска)-2 шт., хомут к баку 400/490 (оцинкованный)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.) Топливозаборник (евро) без электроподогрева 395мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-405 (7508.453848.001-01)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) -1шт.	43,80	1 шт	22 195,0
230	КМЗ 4049-1101170-005СБ					Высокая полуоборотная		43,80	1 шт	22 195,0
231	КМЗ 4049-1101210-001	210 л	1160 х 400 х 490	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43114, 4326, 43118), ГАЗОН NEXT, ВАЛДАЙ, HYUNDAI HD-78, MITSUBISHI (FUSO, CANTER), ISUZU, DAF	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	36,60	1 шт	12 400,0
232	КМЗ 4049-1101210-002					Высокая полуоборотная		36,60	1 шт	12 400,0
233	КМЗ 4049-1101210-004				Евро	Низкая полуоборотная		36,60	1 шт	12 400,0
234	КМЗ 4049-1101210-005					Высокая полуоборотная		36,60	1 шт	12 400,0
235	КМЗ 4049-1101210-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт., кронштейн к баку 400х490 (полимерно-порошковая покраска)-2 шт., хомут к баку 400х490 (оцинкованный)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.) топливозаборник летний (h-395)-1шт., датчик уровня топлива (h-395)-1 шт.	49,58	1 шт	18 940,0
236	КМЗ 4049-1101210-002СБ					Высокая полуоборотная		49,58	1 шт	18 940,0
237	КМЗ 4049-1101210-004СБ				Евро	Низкая полуоборотная	бак*-1шт., кронштейн к баку 400х490 (полимерно-порошковая покраска)-2 шт., хомут к баку 400/490 (оцинкованный)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.) Топливозаборник (евро) без электроподогрева 395мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-405 (7508.453848.001-01)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) -1шт.	50,00	1 шт	23 495,0
238	КМЗ 4049-1101210-005СБ					Высокая полуоборотная		50,00	1 шт	23 495,0
239	КМЗ 4049-1101250-001 (аналог 5320-1101010-10)	250 л	1360 х 400 х 490	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43114, 4326, 43118), ГАЗОН NEXT, ВАЛДАЙ, HYUNDAI HD-78, MITSUBISHI (FUSO, CANTER), ISUZU, DAF	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	41,00	1 шт	13 600,0
240	КМЗ 4049-1101250-002					Высокая полуоборотная		41,40	1 шт	13 600,0
241	КМЗ 4049-1101250-004				Евро	Низкая полуоборотная		41,00	1 шт	13 600,0
242	КМЗ 4049-1101250-005					Высокая полуоборотная		41,40	1 шт	13 600,0
243	КМЗ 4049-1101250-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт., кронштейн к баку 400х490 (полимерно-порошковая покраска)-2 шт., хомут к баку 400х490 (оцинкованный)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник летний (h-395)-1шт., датчик уровня топлива (h-395)-1 шт.	53,98	1 шт	20 140,0
244	КМЗ 4049-1101250-002СБ					Высокая полуоборотная		54,38	1 шт	20 140,0

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина.мм.	Применяемость	Топливная система	Тип горловины	Комплектация	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
245	КМЗ 4049-1101250-004СБ	**250 л**	**1360 х 400 х 490**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43114, 4326, 43118), ГАЗОН NEXT, ВАЛДАЙ, HYUNDAI HD-78, MITSUBISHI (FUSO, CANTER), ISUZU, DAF	**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1шт., кронштейн к баку 400х490 (полимерно-порошковая покраска)-2 шт., хомут к баку 400/490 (оцинкованный)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.) Топливозаборник (евро) без электроподогрева 395мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-405 (7508.453848.001-01)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) -1шт.	54,40	1 шт	24 695,0
246	КМЗ 4049-1101250-005СБ					Высокая полуоборотная		54,80	1 шт	24 695,0
ПРОФИЛЬ БАКА 433х673										
247	КМЗ 4367-1101210-001	**210 л**	**770 х 433 х 673**	К А/М УРАЛ 4320, (МОД.43206, 532301, 32552-47, 5557, 63685, NEXT)	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	34,80	1 шт	12 600,0
248	КМЗ 4367-1101210-002					Высокая полуоборотная		34,80	1 шт	12 600,0
249	КМЗ 4367-1101210-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		34,80	1 шт	12 600,0
250	КМЗ 4367-1101210-005					Высокая полуоборотная		34,80	1 шт	12 600,0
251	КМЗ 4367-1101210-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт, кронштейн к баку 433х673(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 433х673(оцинкованный)-2шт, установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник зимний к баку (h-428)-1шт., датчик уровня топлива (h-395)-1шт.	51,36	1 шт	19 545,0
252	КМЗ 4367-1101210-002СБ					Высокая полуоборотная		51,36	1 шт	19 545,0
253	КМЗ 4367-1101210-004СБ				**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 433х673 (полмерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 433х673 (оцинкованный)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.)	50,80	1 шт	18 260,0
254	КМЗ 4367-1101210-005СБ					Высокая полуоборотная		50,80	1 шт	18 260,0
255	КМЗ 4367-1101300-001	**300 л**	**1080 х 433 х 673**	К А/М УРАЛ (МОД. 4320, 43203, 532301, 3255, 32551, 32551, 583109, 65514, 65541-10, 583106, 65515, 63685, NEXT)	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	45,40	1 шт	15 400,0
256	КМЗ 4367-1101300-002					Высокая полуоборотная		45,40	1 шт	15 400,0
257	КМЗ 4367-1101300-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		45,40	1 шт	15 400,0
258	КМЗ 4367-1101300-005					Высокая полуоборотная		45,40	1 шт	15 400,0
259	КМЗ 4367-1101300-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт, кронштейн к баку 433х673(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 433х673(оцинкованный)-2шт, установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник зимний к баку (h-428)-1шт., датчик уровня топлива (h-395)-1шт.	61,96	1 шт	22 345,0
260	КМЗ 4367-1101300-002СБ					Высокая полуоборотная		61,96	1 шт	22 345,0
261	КМЗ 4367-1101300-004СБ				**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 433х673 (полмерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 433х673 (оцинкованный)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.)	61,40	1 шт	21 060,0
262	КМЗ 4367-1101300-005СБ					Высокая полуоборотная		61,40	1 шт	21 060,0

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина.мм.	Применяемость	Топливная система	Тип горловины	Комплектация	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
263	КМЗ 4367-1101570-001	**570 л**	**2040 х 433 х 673**	НА ПОЛУПРИЦЕПЫ	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	90,00	1 шт	33 000,0
264	КМЗ 4367-1101570-002					Высокая полуоборотная		90,50	1 шт	33 000,0
265	КМЗ 4367-1101570-001СБ					Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., швеллер -2 шт., хомут -2шт, распорка-2шт, техпластина резиновая -2 шт, гайка шестигранная М14 -8 шт., гайка М18 -16шт, шплинт - 8 шт , винт 5х10-5 шт. РТИ - 3 шт. (на 2 хомута), топливозаборник летний (h-428)-1шт.	149,00	1 шт	43 580,0
266	КМЗ 4367-1101570-002СБ					Высокая полуоборотная		149,50	1 шт	43 580,0
ПРОФИЛЬ БАКА 450х600										
267	КМЗ 4560-1101200-001	**200 л**	**830 х 450 х 600**	К А/М МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 53702, 533702, 630303, 631705, 555102, 437041, 5337А2, 6303А3, 5551А2,437143), SCANIA, IVECO, VOLVO, MERCEDES, RENAULT, FOTON, DAF, MAN, HINO, HOWO	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	33,00	1 шт	13 300,0
268	КМЗ 4560-1101200-002					Высокая полуоборотная		33,50	1 шт	13 300,0
269	КМЗ 4560-1101200-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		33,00	1 шт	13 300,0
270	КМЗ 4560-1101200-005					Высокая полуоборотная		33,50	1 шт	13 300,0
271	КМЗ 4560-1101200-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн 450х600 (полимерно-порошковая покраска) -2шт., хомут 450х600(оцинкованный)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник летний к баку МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (h-445)-1шт., датчик уровня топлива к баку (h-445)-1шт.	57,93	1 шт	24 350,0
272	КМЗ 4560-1101200-002СБ					Высокая полуоборотная		58,43	1 шт	24 350,0
273	КМЗ 4560-1101200-Т11	**200 л**	**830 х 450 х 600**		МАЗ (ТИП-1)	Низкая полуоборотная	1 бак*	33,00	1 шт	13 300,0
274	КМЗ 4560-1101200-Т12					Высокая полуоборотная		33,50	1 шт	13 300,0
275	КМЗ 4560-1101350-001	**350 л**	**1400 х 450 х 600**	К А/М МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 53702, 533702, 630303, 631705, 555102, 437041, 5337А2, 6303А3, 5551А2,437143), SCANIA, IVECO, VOLVO, MERCEDES, RENAULT, FOTON, DAF, MAN, HINO, HOWO	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	52,00	1 шт	17 500,0
276	КМЗ 4560-1101350-002					Высокая полуоборотная		52,50	1 шт	17 500,0
277	КМЗ 4560-1101350-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		52,00	1 шт	17 500,0
278	КМЗ 4560-1101350-005					Высокая полуоборотная		52,50	1 шт	17 500,0
279	КМЗ 4560-1101350-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн 450х600 (полимерно-порошковая покраска) -2шт., хомут 450х600(оцинкованный)-2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник летний к баку МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (h-445)-1шт., датчик уровня топлива к баку (h-445)-1шт.	76,93	1 шт	28 550,0
280	КМЗ 4560-1101350-002СБ					Высокая полуоборотная		77,43	1 шт	28 550,0
281	КМЗ 4560-1101350-Т11	**350 л**	**1400 х 450 х 600**		МАЗ (ТИП-1)	Низкая полуоборотная	1 бак*	52,00	1 шт	17 500,0
282	КМЗ 4560-1101350-Т12					Высокая полуоборотная		52,50	1 шт	17 500,0
283	КМЗ 4560-1101500-001	**500 л**	**2040 х 450 х 600**	НА ПОЛУПРИЦЕПЫ	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	81,00	1 шт	26 800,0
284	КМЗ 4560-1101500-002					Высокая полуоборотная		81,50	1 шт	26 800,0
285	КМЗ 4560-1101500-001СБ					Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., швеллер -2 шт., хомут -2шт, распорка-2шт, техпластина резиновая -2 шт, гайка шестигранная М14 -8 шт., гайка М18 -16шт, шплинт -8 шт , винт 5х10-5 шт. РТИ - 3 шт. (на 2 хомута), топливозаборник летний (h-445)-1шт.	137,00	1 шт	37 105,0
286	КМЗ 4560-1101500-002СБ					Высокая полуоборотная		137,50	1 шт	37 105,0

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина.мм.	Применяемость	Топливная система	Тип горловины	Комплектация	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
				ПРОФИЛЬ БАКА 530х650						
287	КМЗ 5365-1101210-001 (аналог 53215-1101010-02)	**210 л**	**750 х 530 х 650**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 43114, 4326, 4355, 6540)	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	33,80	1 шт	12 300,0
288	КМЗ 5365-1101210-002					Высокая полуоборотная		33,80	1 шт	12 300,0
289	КМЗ 5365-1101210-004 (аналог 53215-1101010-05)				**Евро**	Низкая полуоборотная		33,80	1 шт	12 300,0
290	КМЗ 5365-1101210-005					Высокая полуоборотная		33,80	1 шт	12 300,0
291	КМЗ 5365-1101210-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 530х650(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 530х650 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник летний (h-525)-1шт., датчик уровня топлива (h-525)-1шт.	50,47	1 шт	19 080,0
292	КМЗ 5365-1101210-002СБ					Высокая полуоборотная		50,47	1 шт	19 080,0
293	КМЗ 5365-1101210-004СБ	**210 л**	**750 х 530 х 650**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 43114, 4326, 4355, 6540)	**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 530х650(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 530х650 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.) Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.	50,95	1 шт	23 635,0
294	КМЗ 5365-1101210-005СБ					Высокая полуоборотная		50,95	1 шт	23 635,0
295	КМЗ 5365-1101250-001	**250 л**	**890 х 530 х 650 NEW! (НОВИНКА!)**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 55102, 4355, 53228, 55111, 6520, 54115, 65116, 6406, 4326)	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	45,20	1 шт	13 600,0
296	КМЗ 5365-1101250-002					Высокая полуоборотная		45,20	1 шт	13 600,0
297	КМЗ 5365-1101250-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		45,20	1 шт	13 600,0
298	КМЗ 5365-1101250-005					Высокая полуоборотная		45,20	1 шт	13 600,0
299	КМЗ 5365-1101250-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 530х650(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 530х650 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.) топливозаборник летний (h-525)-1шт., датчик уровня топлива (h-525)-1шт.	61,87	1 шт	20 380,0
300	КМЗ 5365-1101250-002СБ					Высокая полуоборотная		61,87	1 шт	20 380,0
301	КМЗ 5365-1101250-004СБ				**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 530х650(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 530х650 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.) Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.	62,35	1 шт	24 935,0
302	КМЗ 5365-1101250-005СБ					Высокая полуоборотная		62,35	1 шт	24 935,0
303	КМЗ 5365-1101350-001 (аналог 53215-1101010-12)	**350 л**	**1150 х 530 х 650**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 55102, 4355, 53228, 55111, 6520, 54115, 65116, 6406, 4326)	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	49,30	1 шт	16 300,0
304	КМЗ 5365-1101350-002					Высокая полуоборотная		50,30	1 шт	16 300,0
305	КМЗ 5365-1101350-004 (аналог 53215-1101010-15)				**Евро**	Низкая полуоборотная		49,30	1 шт	16 300,0
306	КМЗ 5365-1101350-005					Высокая полуоборотная		50,30	1 шт	16 300,0

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина.мм.	Применяемость	Топливная система	Тип горловины	Комплектация	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
307	КМЗ 5365-1101350-001СБ	**350 л**	**1150 x 530 x 650**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 55102, 4355, 53228, 55111, 6520, 54115, 65116, 6406, 4326)	Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 530х650(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 530х650 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник летний (h-525)-1шт., датчик уровня топлива (h-525)-1шт.	65,97	1 шт	23 080,0
308	КМЗ 5365-1101350-002СБ					Высокая полуоборотная		66,97	1 шт	23 080,0
309	КМЗ 5365-1101350-004СБ				**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 530х650(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 530х650 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.) Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.	66,45	1 шт	27 635,0
310	КМЗ 5365-1101350-005СБ					Высокая полуоборотная		67,45	1 шт	27 635,0
311	КМЗ 5365-1101500-001 (аналог 53215-1101010-22)	**500 л**	**1630 x 530 x 650**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 55102, 4355, 53228, 55111, 6520, 54115, 65116, 6406, 4326)	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	63,50	1 шт	21 500,0
312	КМЗ 5365-1101500-002					Высокая полуоборотная		64,50	1 шт	21 500,0
313	КМЗ 5365-1101500-004 (аналог 53215-1101010-25)				**Евро**	Низкая полуоборотная		63,50	1 шт	21 500,0
314	КМЗ 5365-1101500-005					Высокая полуоборотная		64,50	1 шт	21 500,0
315	КМЗ 5365-1101500-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 530х650(полимерно-порошковая покраска)-3шт., хомут к баку 530х650 (оцинкованный) -3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 1 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.), топливозаборник летний (h-525)- 1шт., датчик уровня топлива (h-525)-1шт.	88,29	1 шт	31 040,0
316	КМЗ 5365-1101500-002СБ					Высокая полуоборотная		89,29	1 шт	31 040,0
317	КМЗ 5365-1101500-004СБ				**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 530х650(полимерно-порошковая покраска)-3шт., хомут к баку 530х650 (оцинкованный) -3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 1 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.) Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.	88,77	1 шт	35 595,0
318	КМЗ 5365-1101500-005СБ					Высокая полуоборотная		89,77	1 шт	35 595,0
319	КМЗ 5365-1101600-001	**600 л**	**1960 x 530 x 650 NEW! (НОВИНКА!)**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД.54105, 43253, 53215, 65117, 53212, 65225)	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	85,50	1 шт	24 200,0
320	КМЗ 5365-1101600-002					Высокая полуоборотная		85,50	1 шт	24 200,0
321	КМЗ 5365-1101600-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		85,50	1 шт	24 200,0
322	КМЗ 5365-1101600-005					Высокая полуоборотная		85,50	1 шт	24 200,0

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина.мм.	Применяемость	Топливная система	Тип горловины	Комплектация	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
323	КМЗ 5365-1101600-001СБ	600 л	1960 x 530 x 650 NEW! (НОВИНКА!)	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД.54105, 43253, 53215, 65117, 53212, 65225)	Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 530х650(полимерно-порошковая покраска)-4шт., хомут к баку 530х650 (оцинкованный) -4 шт., установочный комплект на 4 кронштейна и 4 хомута - 1 компл., РТИ - 8 шт. (на 4 кронштейна - 4 шт., на 4 хомута - 4 шт.), топливозаборник летний (h-525)- 1шт., датчик уровня топлива (h-525)-1шт.	118,41	1 шт	36 500,0
324	КМЗ 5365-1101600-002СБ					Высокая полуоборотная		118,41	1 шт	36 500,0
325	КМЗ 5365-1101600-004СБ				Евро	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 530х650(полимерно-порошковая покраска)-4шт., хомут к баку 530х650 (оцинкованный) -4 шт., установочный комплект на 4 кронштейна и 4 хомута - 1 компл., РТИ - 8 шт. (на 4 кронштейна - 4 шт., на 4 хомута - 4шт.) Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.	118,89	1 шт	41 055,0
326	КМЗ 5365-1101600-005СБ					Высокая полуоборотная		118,89	1 шт	41 055,0
ПРОФИЛЬ БАКА 540х640										
327	КМЗ 5464-1101210-001	210л	710 x 540 x 640	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 43114, 4326, 4355, 6540), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON, HINO, HOWO	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	34,00	1 шт	12 300,0
328	КМЗ 5464-1101210-002					Высокая полуоборотная		34,00	1 шт	12 300,0
329	КМЗ 5464-1101210-004				Евро	Низкая полуоборотная		34,00	1 шт	12 300,0
330	КМЗ 5464-1101210-005					Высокая полуоборотная		34,00	1 шт	12 300,0
331	КМЗ 5464-1101210-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 540х640(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 540х640 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник летний (h-535)- 1шт., датчик уровня топлива (h-525)-1шт.	50,67	1 шт	19 080,0
332	КМЗ 5464-1101210-002СБ					Высокая полуоборотная		50,67	1 шт	19 080,0
333	КМЗ 5464-1101210-004СБ				Евро	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 540х640(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 540х640 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.) Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.	51,15	1 шт	23 635,0
334	КМЗ 5464-1101210-005СБ					Высокая полуоборотная		51,15	1 шт	23 635,0
335	КМЗ 5464-1101250-001	250 л	750 x 540 x 640	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 43114, 4326, 4355, 6540), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON, HINO, HOWO	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	35,50	1 шт	13 600,0
336	КМЗ 5464-1101250-002					Высокая полуоборотная		35,50	1 шт	13 600,0
337	КМЗ 5464-1101250-004				Евро	Низкая полуоборотная		35,50	1 шт	13 600,0
338	КМЗ 5464-1101250-005					Высокая полуоборотная		35,50	1 шт	13 600,0

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина.мм.	Применяемость	Топливная система	Тип горловины	Комплектация	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
339	КМЗ 5464-1101250-001СБ	250 л	750 х 540 х 640	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 43114, 4326, 4355, 6540), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON, HINO, HOWO	Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 540х640(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 540х640 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник летний (h-535)- 1шт., датчик уровня топлива (h-525)-1шт.	52,17	1 шт	20 380,0
340	КМЗ 5464-1101250-002СБ					Высокая полуоборотная		52,17	1 шт	20 380,0
341	КМЗ 5464-1101250-004СБ				Евро	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 540х640(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 540х640 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.) Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.	52,65	1 шт	24 935,0
342	КМЗ 5464-1101250-005СБ					Высокая полуоборотная		52,65	1 шт	24 935,0
343	КМЗ 5464-1101300-001	300 л	900 х 540 х 640	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 43114, 4326, 4355, 6540), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON, HINO, HOWO	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	44,00	1 шт	15 500,0
344	КМЗ 5464-1101300-002					Высокая полуоборотная		44,00	1 шт	15 500,0
345	КМЗ 5464-1101300-004				Евро	Низкая полуоборотная		44,00	1 шт	15 500,0
346	КМЗ 5464-1101300-005					Высокая полуоборотная		44,00	1 шт	15 500,0
347	КМЗ 5464-1101300-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 540х640(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 540х640 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник летний (h-535)- 1шт., датчик уровня топлива (h-525)- 1шт.	60,67	1 шт	22 280,0
348	КМЗ 5464-1101300-002СБ					Высокая полуоборотная		60,67	1 шт	22 280,0
349	КМЗ 5464-1101300-004СБ				Евро	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 540х640(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 540х640 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.) Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.	61,15	1 шт	26 835,0
350	КМЗ 5464-1101300-005СБ					Высокая полуоборотная		61,15	1 шт	26 835,0
351	КМЗ 5464-1101350-001	350 л	1050 х 540 х 640	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 43114, 4326, 4355, 6540), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON, HINO, HOWO	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	48,30	1 шт	16 300,0
352	КМЗ 5464-1101350-002					Высокая полуоборотная		48,30	1 шт	16 300,0
353	КМЗ 5464-1101350-004				Евро	Низкая полуоборотная		48,30	1 шт	16 300,0
354	КМЗ 5464-1101350-005					Высокая полуоборотная		48,30	1 шт	16 300,0

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина.мм.	Применяемость	Топливная система	Тип горловины	Комплектация	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
355	КМЗ 5464-1101350-001СБ	**350 л**	**1050 х 540 х 640**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 43114, 4326, 4355, 6540), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON, HINO, HOWO	Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 540х640(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 540х640 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник летний (h-535)- 1шт., датчик уровня топлива (h-525)-1шт.	64,97	1 шт	23 080,0
356	КМЗ 5464-1101350-002СБ					Высокая полуоборотная		64,97	1 шт	23 080,0
357	КМЗ 5464-1101350-004СБ				**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 540х640(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 540х640 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.) Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.	65,45	1 шт	27 635,0
358	КМЗ 5464-1101350-006СБ					Высокая полуоборотная		65,45	1 шт	27 690,0
359	КМЗ 5464-1101400-001	**400 л**	**1200 х 540 х 640**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 43114, 4326, 4355, 6540), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON, HINO, HOWO	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	60,30	1 шт	17 800,0
360	КМЗ 5464-1101400-002					Высокая полуоборотная		60,30	1 шт	17 800,0
361	КМЗ 5464-1101400-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		60,30	1 шт	17 800,0
362	КМЗ 5464-1101400-005					Высокая полуоборотная		60,30	1 шт	17 800,0
363	КМЗ 5464-1101400-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 540х640(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 540х640 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник летний (h-535)- 1шт., датчик уровня топлива (h-525)- 1шт.	76,97	1 шт	24 580,0
364	КМЗ 5464-1101400-002СБ					Высокая полуоборотная		76,97	1 шт	24 580,0
365	КМЗ 5464-1101400-004СБ				**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 540х640(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 540х640 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.) Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.	77,45	1 шт	29 135,0
366	КМЗ 5464-1101400-005СБ					Высокая полуоборотная		77,45	1 шт	29 135,0
367	КМЗ 5464-1101450-001	**450 л**	**1350 х 540 х 640**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 43114, 4326, 4355, 6540), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON, HINO, HOWO	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	63,50	1 шт	19 800,0
368	КМЗ 5464-1101450-002					Высокая полуоборотная		63,50	1 шт	19 800,0
369	КМЗ 5464-1101450-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		63,50	1 шт	19 800,0
370	КМЗ 5464-1101450-005					Высокая полуоборотная		63,50	1 шт	19 800,0

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина.мм.	Применяемость	Топливная система	Тип горловины	Комплектация	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
371	КМЗ 5464-1101450-001СБ	**450 л**	**1350 х 540 х 640**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 43114, 4326, 4355, 6540), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON, HINO, HOWO	Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 540х640(полимерно-порошковая покраска)-3 шт., хомут к баку 540х640 (оцинкованный) -3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 1 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.), топливозаборник летний (h-525)-1шт., датчик уровня топлива (h-525)-1шт.	88,29	1 шт	29 340,0
372	КМЗ 5464-1101450-002СБ					Высокая полуоборотная		88,29	1 шт	29 340,0
373	КМЗ 5464-1101450-004СБ				**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 540х640(полимерно-порошковая покраска)-3шт., хомут к баку 540х640 (оцинкованный) -3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 1 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.) Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.	88,77	1 шт	33 895,0
374	КМЗ 5464-1101450-005СБ					Высокая полуоборотная		88,77	1 шт	33 895,0
375	КМЗ 5464-1101500-001	**500 л**	**1500 х 540 х 640**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 43114, 4326, 4355, 6540), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON, HINO, HOWO	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	72,50	1 шт	21 500,0
376	КМЗ 5464-1101500-002					Высокая полуоборотная		72,50	1 шт	21 500,0
377	КМЗ 5464-1101500-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		72,50	1 шт	21 500,0
378	КМЗ 5464-1101500-005					Высокая полуоборотная		72,50	1 шт	21 500,0
379	КМЗ 5464-1101500-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 540х640(полимерно-порошковая покраска)-3 шт., хомут к баку 540х640 (оцинкованный) -3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 1 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.), топливозаборник летний (h-525)-1шт., датчик уровня топлива (h-525)-1шт.	97,29	1 шт	31 040,0
380	КМЗ 5464-1101500-002СБ					Высокая полуоборотная		97,29	1 шт	31 040,0
381	КМЗ 5464-1101500-004СБ				**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 540х640(полимерно-порошковая покраска)-3шт., хомут к баку 540х640 (оцинкованный) -3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 1 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.) Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.	97,77	1 шт	35 595,0
382	КМЗ 5464-1101500-005СБ					Высокая полуоборотная		97,77	1 шт	35 595,0
383	КМЗ 5464-1101600-001	**600 л**	**1800 х 540 х 640**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 43114, 4326, 4355, 6540), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON, HINO, HOWO	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	99,50	1 шт	24 200,0
384	КМЗ 5464-1101600-002					Высокая полуоборотная		99,50	1 шт	24 200,0
385	КМЗ 5464-1101600-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		99,50	1 шт	24 200,0
386	КМЗ 5464-1101600-005					Высокая полуоборотная		99,50	1 шт	24 200,0
387	КМЗ 5464-1101600-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 540х640(полимерно-порошковая покраска)-4 шт., хомут к баку 540х640 (оцинкованный) -4 шт., установочный комплект на 4 кронштейна и 4 хомута - 1 компл., РТИ - 8 шт. (на 4 кронштейна - 4 шт., на 4 хомута - 4 шт.), топливозаборник летний (h-525)- 1шт., датчик уровня топлива (h-525)-1шт.	132,41	1 шт	36 500,0
388	КМЗ 5464-1101600-002СБ					Высокая полуоборотная		132,41	1 шт	36 500,0

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина.мм.	Применяемость	Топливная система	Тип горловины	Комплектация	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
389	КМЗ 5464-1101600-004СБ	**600 л**	**1800 х 540 х 640**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 43114, 4326, 4355, 6540), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON, HINO, HOWO	**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 540х640(полимерно-порошковая покраска)-4шт., хомут к баку 540х640 (оцинкованный) -4 шт., установочный комплект на 4 кронштейна и 4 хомута - 1 компл., РТИ - 8 шт. (на 4 кронштейна - 4 шт., на 4 хомута - 4 шт.) Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) - 1шт.	132,89	1 шт	41 055,0
390	КМЗ 5464-1101600-005СБ					Высокая полуоборотная		132,89	1 шт	41 055,0
391	КМЗ 5464-1101650-001	**650 л**	**2040 х 540 х 640**	НА ПОЛУПРИЦЕПЫ	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	105,00	1 шт	27 000,0
392	КМЗ 5464-1101650-002					Высокая полуоборотная		105,00	1 шт	27 000,0
393	КМЗ 5464-1101650-001СБ					Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., швеллер -2 шт., хомут -2шт, распорка-2шт, техпластина резиновая -2 шт, гайка шестигранная М14 -8 шт., гайка М18 -16шт, шплинт -8 шт , винт 5х10-5 шт. РТИ - 3 шт. (на 2 хомута), топливозаборник летний (h-535)-1шт.	161,00	1 шт	37 455,0
394	КМЗ 5464-1101650-002СБ					Высокая полуоборотная		161,00	1 шт	37 455,0
ПРОФИЛЬ БАКА 600х670										
395	КМЗ 6067-1101500-Т11 (аналог 64221-1101010 левый)	**500 л**	**1400 х 600 х 670**	К А/М МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 53702, 533702, 630303, 631705, 555102, 437041, 5337А2, 6303А3, 5551А2,437143), HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON, HINO, HOWO	МАЗ (ТИП-1)	Низкая полуоборотная	1 бак*	87,00	1 шт	22 900,0
396	КМЗ 6067-1101500-Т12					Высокая полуоборотная		87,50	1 шт	22 900,0
397	КМЗ 6067-1101500-Т11СБ					Низкая полуоборотная	бак*-1шт., кронштейн 600/670-2шт., хомут 600/670 -2шт, установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник к а/м МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА ТИП-1 500л (h-595) -1шт, датчик уровня топлива к баку МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 500л (h-595) 1шт.	119,80	1 шт	42 770,0
398	КМЗ 6067-1101500-Т12СБ					Высокая полуоборотная		120,30	1 шт	42 770,0
399	КМЗ 6067-1101500-Т11Пр (аналог 6430-1101010 правый)	**500 л**	**1400 х 600 х 670 NEW! (НОВИНКА!)**		МАЗ (ТИП-1) Правый	Низкая полуоборотная	1 бак*	87,00	1 шт	22 900,0
400	КМЗ 6067-1101500-Т12Пр					Высокая полуоборотная		87,50	1 шт	22 900,0
401	КМЗ 6067-1101500-Т11ПрСБ					Низкая полуоборотная	бак*-1шт., кронштейн 600/670-2шт., хомут 600/670 -2шт, установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник к а/м МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА ТИП-1 500л (h-595) -1шт, датчик уровня топлива к баку МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 500л (h-595) 1шт.	119,80	1 шт	42 770,0
402	КМЗ 6067-1101500-Т12ПрСБ					Высокая полуоборотная		120,30	1 шт	42 770,0
403	КМЗ 6067-1101500-001	**500 л**	**1400 х 600 х 670**	К А/М МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 53702, 533702, 630303, 631705, 555102, 437041, 5337А2, 6303А3, 5551А2,437143), HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON, HINO, HOWO	Стандарт (ТИП-2)	Низкая полуоборотная	1 бак*	87,00	1 шт	22 900,0
404	КМЗ 6067-1101500-002					Высокая полуоборотная		87,50	1 шт	22 900,0
405	КМЗ 6067-1101500-001СБ					Низкая полуоборотная	бак* - 1шт., кронштейн 600/670 - 2шт., хомут 600/670 - 2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 4 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник летний ТИП-2 500л (h-595)-1шт., датчик уровня топлива к баку 500л (h-595) -1 шт.	119,80	1 шт	37 020,0
406	КМЗ 6067-1101500-002СБ					Высокая полуоборотная		120,30	1 шт	37 020,0

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина.мм.	Применяемость	Топливная система	Тип горловины	Комплектация	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
407	КМЗ 6067-1101500-004	**500 л**	**1400 x 600 x 670**	К А/М МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 53702, 533702, 630303, 631705, 555102, 437041, 5337А2, 6303А3, 5551А2,437143), HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON, HINO, HOWO	**Евро**	Низкая полуоборотная	1 бак*	86,00	1 шт	22 900,0
408	КМЗ 6067-1101500-005					Высокая полуоборотная		86,50	1 шт	22 900,0
409	КМЗ 6067-1101500-004СБ					Низкая полуоборотная	бак*- 1шт., кронштейн 600/670 -2 шт., хомут 600/670 -2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 2 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 595мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,3-595 (7508.453848.005-08)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) -1шт.	119,12	1 шт	41 170,0
410	КМЗ 6067-1101500-005СБ					Высокая полуоборотная		119,62	1 шт	41 170,0
411	КМЗ 6067-1101500-004ПР	**500 л**	**1400 x 600 x 670 NEW! (НОВИНКА!)**	К А/М МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 53702, 533702, 630303, 631705, 555102, 437041, 5337А2, 6303А3, 5551А2,437143), HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON, HINO, HOWO	**Евро Правый**	Низкая полуоборотная	1 бак*	86,00	1 шт	22 900,0
412	КМЗ 6067-1101500-005ПР					Высокая полуоборотная		86,50	1 шт	22 900,0
413	КМЗ 6067-1101500-004ПРСБ					Низкая полуоборотная	бак*- 1шт., кронштейн 600/670 -2 шт., хомут 600/670 -2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 2 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 595мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,3-595 (7508.453848.005-08)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) -1шт.	119,12	1 шт	41 170,0
414	КМЗ 6067-1101500-005ПРСБ					Высокая полуоборотная		119,62	1 шт	41 170,0
415	КМЗ 6067-1101600-004	**600 л**	**1680 x 600 x 670 NEW! (НОВИНКА!)**	К А/М МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 53702, 533702, 630303, 631705, 555102, 437041, 5337А2, 6303А3, 5551А2,437143), HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON, HINO, HOWO	**Евро**	Низкая полуоборотная	1 бак*	97,50	1 шт	25 200,0
416	КМЗ 6067-1101600-005					Высокая полуоборотная		98,00	1 шт	25 200,0
417	КМЗ 6067-1101600-004СБ					Низкая полуоборотная	бак*- 1шт., кронштейн 600/670 -2 шт., хомут 600/670 -2шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 2 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 595мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,3-595 (7508.453848.005-08)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) -1шт.	130,62	1 шт	43 470,0
418	КМЗ 6067-1101600-005СБ					Высокая полуоборотная		131,12	1 шт	43 470,0
ПРОФИЛЬ БАКА 660x660										
419	КМЗ 6666-1101300-001	**300 л**	**790 x 660 x 660**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 55102, 4355, 53228, 55111, 6520, 54115, 65116, 6406, 43114), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	49,00	1 шт	15 100,0
420	КМЗ 6666-1101300-002					Высокая полуоборотная		49,00	1 шт	15 100,0
421	КМЗ 6666-1101300-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		49,00	1 шт	15 100,0
422	КМЗ 6666-1101300-005					Высокая полуоборотная		49,00	1 шт	15 100,0
423	КМЗ 6666-1101300-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 660x660(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 660x660 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник летний (h-655)- 1шт., датчик уровня топлива (h-655)-1шт.	66,88	1 шт	22 120,0
424	КМЗ 6666-1101300-002СБ					Высокая полуоборотная		66,88	1 шт	22 120,0

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина.мм.	Применяемость	Топливная система	Тип горловины	Комплектация	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
425	КМЗ 6666-1101300-004СБ	**300 л**	**790 х 660 х 660**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 55102, 4355, 53228, 55111, 6520, 54115, 65116, 6406, 43114), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON	**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 660х660(полимерно-порошковая покраска)-2 шт., хомут к баку 660х660 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 655мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-655 (7508.453848.001-07)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) -1 шт.	67,39	1 шт	26 730,0
426	КМЗ 6666-1101300-005СБ					Высокая полуоборотная		67,39	1 шт	26 730,0
427	КМЗ 6666-1101350-001	**350 л**	**915 х 660 х 660**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 55102, 4355, 53228, 55111, 6520, 54115, 65116, 6406, 43114), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	59,50	1 шт	16 400,0
428	КМЗ 6666-1101350-002					Высокая полуоборотная		59,50	1 шт	16 400,0
429	КМЗ 6666-1101350-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		59,50	1 шт	16 400,0
430	КМЗ 6666-1101350-005					Высокая полуоборотная		59,50	1 шт	16 400,0
431	КМЗ 6666-1101350-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 660х660(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 660х660 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник летний (h-655)-1шт., датчик уровня топлива (h-655)-1шт.	77,38	1 шт	23 420,0
432	КМЗ 6666-1101350-002СБ					Высокая полуоборотная		77,38	1 шт	23 420,0
433	КМЗ 6666-1101350-004СБ				**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 660х660(полимерно-порошковая покраска)-2 шт., хомут к баку 660х660 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 655мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-655 (7508.453848.001-07)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) -1 шт.	77,89	1 шт	28 030,0
434	КМЗ 6666-1101350-005СБ					Высокая полуоборотная		77,89	1 шт	28 030,0
435	КМЗ 6666-1101400-001	**400 л**	**1040 х 660 х 660**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 55102, 4355, 53228, 55111, 6520, 54115, 65116, 6406, 43114), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	64,50	1 шт	18 100,0
436	КМЗ 6666-1101400-002					Высокая полуоборотная		64,50	1 шт	18 100,0
437	КМЗ 6666-1101400-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		64,50	1 шт	18 100,0
438	КМЗ 6666-1101400-005					Высокая полуоборотная		64,50	1 шт	18 100,0
439	КМЗ 6666-1101400-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 660х660(полимерно-порошковая покраска)-2шт., хомут к баку 660х660 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), топливозаборник летний (h-655)- 1шт., датчик уровня топлива (h-655)-1шт.	82,38	1 шт	25 120,0
440	КМЗ 6666-1101400-002СБ					Высокая полуоборотная		82,38	1 шт	25 120,0

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина.мм.	Применяемость	Топливная система	Тип горловины	Комплектация	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
441	КМЗ 6666-1101400-004СБ	**400 л**	**1040 х 660 х 660**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 55102, 4355, 53228, 55111, 6520, 54115, 65116, 6406, 43114), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON	**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 660х660(полимерно-порошковая покраска)-2 шт., хомут к баку 660х660 (оцинкованный) -2 шт., установочный комплект на 2 кронштейна и 2 хомута - 1 компл., РТИ - 4 шт. (на 2 кронштейна - 2 шт., на 2 хомута - 2 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 655мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-655 (7508.453848.001-07)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) -1 шт.	82,89	1 шт	29 730,0
442	КМЗ 6666-1101400-005СБ					Высокая полуоборотная		82,89	1 шт	29 730,0
443	КМЗ 6666-1101450-001	**450 л**	**1165 х 660 х 660**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 55102, 4355, 53228, 55111, 6520, 54115, 65116, 6406, 43114), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	68,00	1 шт	19 800,0
444	КМЗ 6666-1101450-002					Высокая полуоборотная		68,00	1 шт	19 800,0
445	КМЗ 6666-1101450-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		68,00	1 шт	19 800,0
446	КМЗ 6666-1101450-005					Высокая полуоборотная		68,00	1 шт	19 800,0
447	КМЗ 6666-1101450-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 660х660(полимерно-порошковая покраска)-3 шт., хомут к баку 660х660 (оцинкованный) -3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 1 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.) топливозаборник летний (h-655)-1шт., датчик уровня топлива (h-655)-1шт.	68,00	1 шт	29 700,0
448	КМЗ 6666-1101450-002СБ					Высокая полуоборотная		68,00	1 шт	29 700,0
449	КМЗ 6666-1101450-004СБ				**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 660х660(полимерно-порошковая покраска)-3 шт., хомут к баку 660х660 (оцинкованный) -3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 1 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 655мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-655 (7508.453848.001-07)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) -1 шт.	95,08	1 шт	34 310,0
450	КМЗ 6666-1101450-005СБ					Высокая полуоборотная		95,08	1 шт	34 310,0
451	КМЗ 6666-1101500-001	**500 л**	**1250 х 660 х 660**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 55102, 4355, 53228, 55111, 6520, 54115, 65116, 6406, 43114), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	78,00	1 шт	21 800,0
452	КМЗ 6666-1101500-002					Высокая полуоборотная		78,00	1 шт	21 800,0
453	КМЗ 6666-1101500-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		78,00	1 шт	21 800,0
454	КМЗ 6666-1101500-005					Высокая полуоборотная		78,00	1 шт	21 800,0
455	КМЗ 6666-1101500-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 660х660(полимерно-порошковая покраска)-3 шт., хомут к баку 660х660 (оцинкованный) -3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 1 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.), топливозаборник летний (h-655)- 1шт., датчик уровня топлива (h-655)-1шт.	104,57	1 шт	31 700,0
456	КМЗ 6666-1101500-002СБ					Высокая полуоборотная		104,57	1 шт	31 700,0

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина.мм.	Применяемость	Топливная система	Тип горловины	Комплектация	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
457	КМЗ 6666-1101500-004СБ	**500 л**	**1250 х 660 х 660**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 55102, 4355, 53228, 55111, 6520, 54115, 65116, 6406, 43114), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON	**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 660х660(полимерно-порошковая покраска)-3 шт., хомут к баку 660х660 (оцинкованный) -3 шт., установочный комплект на 3 кронштейна и 3 хомута - 1 компл., РТИ - 6 шт. (на 3 кронштейна - 3 шт., на 3 хомута - 3 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 655мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-655 (7508.453848.001-07)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) -1 шт.	105,08	1 шт	36 310,0
458	КМЗ 6666-1101500-005СБ					Высокая полуоборотная		105,08	1 шт	36 310,0
459	КМЗ 6666-1101600-001	**600 л**	**1540 х 660 х 660**		Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	95,50	1 шт	24 300,0
460	КМЗ 6666-1101600-002					Высокая полуоборотная		95,50	1 шт	24 300,0
461	КМЗ 6666-1101600-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		95,50	1 шт	24 300,0
462	КМЗ 6666-1101600-005					Высокая полуоборотная		95,50	1 шт	24 300,0
463	КМЗ 6666-1101600-001СБ	**600 л**	**1540 х 660 х 660**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 55102, 4355, 53228, 55111, 6520, 54115, 65116, 6406, 43114), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON	Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 660х660(полимерно-порошковая покраска)-4 шт., хомут к баку 660х660 (оцинкованный) -4 шт., установочный комплект на 4 кронштейна и 4 хомута - 1 компл., РТИ - 8 шт. (на 4 кронштейна - 4 шт., на 4 хомута - 4 шт.), топливозаборник летний (h-655)-1шт., датчик уровня топлива (h-655)-1шт.	130,76	1 шт	37 080,0
464	КМЗ 6666-1101600-002СБ					Высокая полуоборотная		130,76	1 шт	37 080,0
465	КМЗ 6666-1101600-004СБ				**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 660х660(полимерно-порошковая покраска)-4 шт., хомут к баку 660х660 (оцинкованный) -4 шт., установочный комплект на 4 кронштейна и 4 хомута - 1 компл., РТИ - 8 шт. (на 4 кронштейна - 4 шт., на 4 хомута - 4 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 655мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-655 (7508.453848.001-07)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) -1 шт.	131,27	1 шт	41 690,0
466	КМЗ 6666-1101600-005СБ					Высокая полуоборотная		131,27	1 шт	41 690,0
467	КМЗ 6666-1101700-001	**700 л**	**1780 х 660 х 660 NEW! (НОВИНКА!)**	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 55102, 4355, 53228, 55111, 6520, 54115, 65116, 6406, 43114), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	110,50	1 шт	27 600,0
468	КМЗ 6666-1101700-002					Высокая полуоборотная		110,50	1 шт	27 600,0
469	КМЗ 6666-1101700-004				**Евро**	Низкая полуоборотная		110,50	1 шт	27 600,0
470	КМЗ 6666-1101700-005					Высокая полуоборотная		110,50	1 шт	27 600,0
471	КМЗ 6666-1101700-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 660х660(полимерно-порошковая покраска)-4 шт., хомут к баку 660х660 (оцинкованный) -4 шт., установочный комплект на 4 кронштейна и 4 хомута - 1 компл., РТИ - 8 шт. (на 4 кронштейна - 4 шт., на 4 хомута - 4 шт.), топливозаборник летний (h-655)-1шт., датчик уровня топлива (h-655)-1шт.	145,76	1 шт	40 380,0
472	КМЗ 6666-1101700-002СБ					Высокая полуоборотная		145,76	1 шт	40 380,0
473	КМЗ 6666-1101700-004СБ				**Евро**	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 660х660(полимерно-порошковая покраска)-4 шт., хомут к баку 660х660 (оцинкованный) -4 шт., установочный комплект на 4 кронштейна и 4 хомута - 1 компл., РТИ - 8 шт. (на 4 кронштейна - 4 шт., на 4 хомута - 4 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 655мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-655 (7508.453848.001-07)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) -1 шт.	146,27	1 шт	44 990,0
474	КМЗ 6666-1101700-005СБ					Высокая полуоборотная		146,27	1 шт	44 990,0

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

№	Артикул	Объём	Длина, высота, ширина.мм.	Применяемость	Топливная система	Тип горловины	Комплектация	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
475	КМЗ 6666-1101750-001	750 л	1900 х 660 х 660	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 55102, 4355, 53228, 55111, 6520, 54115, 65116, 6406, 43114), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	114,00	1 шт	28 600,0
476	КМЗ 6666-1101750-002					Высокая полуоборотная		114,00	1 шт	28 600,0
477	КМЗ 6666-1101750-004				Евро	Низкая полуоборотная		114,00	1 шт	28 600,0
478	КМЗ 6666-1101750-005					Высокая полуоборотная		114,00	1 шт	28 600,0
479	КМЗ 6666-1101750-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 660х660(полимерно-порошковая покраска)-5 шт., хомут к баку 660х660 (оцинкованный) -5 шт., установочный комплект на 5 кронштейна и 5 хомута - 1 компл., РТИ - 10 шт. (на 5 кронштейна - 5 шт., на 5 хомута - 5 шт.), топливозаборник летний (h-655)-1шт., датчик уровня топлива (h-655)-1шт.	157,75	1 шт	44 310,0
480	КМЗ 6666-1101750-002СБ					Высокая полуоборотная		157,75	1 шт	44 310,0
481	КМЗ 6666-1101750-004СБ	750 л	1900 х 660 х 660	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 55102, 4355, 53228, 55111, 6520, 54115, 65116, 6406, 43114), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON	Евро	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 660х660(полимерно-порошковая покраска)-5 шт., хомут к баку 660х660 (оцинкованный) -5 шт., установочный комплект на 5 кронштейна и 5 хомутов - 1 компл., РТИ - 10 шт. (на 5 кронштейнов - 5 шт., на 5 хомутов - 5 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 655мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-655 (7508.453848.001-07)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) -1 шт.	158,26	1 шт	48 920,0
482	КМЗ 6666-1101750-005СБ					Высокая полуоборотная		158,26	1 шт	48 920,0
483	КМЗ 6666-1101800-001	800 л	2040 х 660 х 660	К А/М КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (МОД. 43118, 55102, 4355, 53228, 55111, 6520, 54115, 65116, 6406, 43114), МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА, HYUNDAI, DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, IVECO, VOLVO, FOTON	Стандарт	Низкая полуоборотная	1 бак*	126,00	1 шт	31 100,0
484	КМЗ 6666-1101800-002					Высокая полуоборотная		126,00	1 шт	31 100,0
485	КМЗ 6666-1101800-004				Евро	Низкая полуоборотная		126,00	1 шт	31 100,0
486	КМЗ 6666-1101800-005					Высокая полуоборотная		126,00	1 шт	31 100,0
487	КМЗ 6666-1101800-001СБ				Стандарт	Низкая полуоборотная	бак*-1шт, кронштейн к баку 660х660(полимерно-порошковая покраска)-6 шт., хомут к баку 660х660 (оцинкованный) -6 шт., установочный комплект на 6 кронштейна и 6 хомута - 1 компл., РТИ - 12 шт. (на 6 кронштейна - 6 шт., на 6 хомута - 6 шт.), топливозаборник летний (h-655)-1шт., датчик уровня топлива (h-655)-1шт.	178,44	1 шт	49 690,0
488	КМЗ 6666-1101800-002СБ					Высокая полуоборотная		178,44	1 шт	49 690,0
489	КМЗ 6666-1101800-004СБ				Евро	Низкая полуоборотная	бак*-1 шт., кронштейн к баку 660х660(полимерно-порошковая покраска)-6шт., хомут к баку 660х660 (оцинкованный) -6 шт., установочный комплект на 6кронштейнов и 6 хомутов - 1 компл., РТИ - 12шт. (на 6 кронштейнов - 6 шт., на 6 хомутов - 6 шт.), Топливозаборник (евро) без электроподогрева 655мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-655 (7508.453848.001-07)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки) -1 шт.	178,95	1 шт	54 300,0
490	КМЗ 6666-1101800-005СБ					Высокая полуоборотная		178,95	1 шт	54 300,0
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ										
491	КМЗ 4060-3919010	700 х 400 х 600		НА БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ А/М		Инструментальный ящик для установки на раму грузовых авто и прицепов. Бокс позволяет хранить принадлежности и расходные материалы для автомобиля (полимерно-порошковая покраска.)		39,00	1 шт	12 000,0

Нестандартный бак - дополнительно 20% к стоимости стандартного бака аналогичного литража.

Топливная система типа "Стандарт" располагается слева, типа "Евро" - по центру.
По выбору клиента возможно исполнение топливной системы справа.

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства и изготавливаются под заказ.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СТАЛЬНЫМ ТОПЛИВНЫМ БАКАМ

№	Артикул	Наименование продукции	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
492	КМЗ 2438-1101К-01	Кронштейн к баку 236х380 (полимерно-порошковая покраска)	4,20	1 шт	1 700,0
493	КМЗ 4049-1101К-01	Кронштейн к баку 400х490-01 (полимерно-порошковая покраска) (8 отв.) для сплошной (обычной) рамы	5,40	1 шт	1 900,0
494	КМЗ 5365-1101К-01	Кронштейн к баку 530х650-01 (полимерно-порошковая покраска) (8 отв.) для сплошной (обычной) рамы	7,10	1 шт	2 000,0
495	КМЗ 5464-1101К-01	Кронштейн к баку 540х640-01 (полимерно-порошковая покраска) (8 отв.) для сплошной (обычной) рамы	7,20	1 шт	2 000,0
496	КМЗ 6666-1101К-01	Кронштейн к баку 660х660-01 (полимерно-порошковая покраска) (8 отв.) для сплошной (обычной) рамы	7,60	1 шт	2 100,0
497	КМЗ 4367-1101К	Кронштейн к баку (полимерно-порошковая покраска) 433х673	7,00	1 шт	2 000,0
498	КМЗ 4560-1101К	Кронштейн к баку 450х600 (полимерно-порошковая покраска) (200л-350л)	9,80	1 шт	3 300,0
499	КМЗ 6067-1101К	Кронштейн к баку 600х670 (полимерно-порошковая покраска) (500л)	13,80	1 шт	4 500,0
500	КМЗ 80-1103010-01	Крышка полуоборотная без замка, без воздушного клапана, с цепочкой, нержавеющая (диаметр 80) **(комплектуется со стальным баком по умолчанию)**	0,26	1 шт	530,0
501	КМЗ 80-1103010-02	Крышка полуоборотная с замком, без воздушного клапана, с цепочкой, нержавеющая (диаметр 80).	0,32	1 шт	850,0
502	КМЗ 80-1103010-03	Крышка полуоборотная с замком, с воздушным клапаном, с цепочкой, пластиковая на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (диаметр 80). **(комплектуется с алюминиевым баком по умолчанию)**	0,35	1 шт	999,0
503	КМЗ 80-1103010-03М	Крышка полуоборотная с замком, с воздушным клапаном, с цепочкой, пластиковая **(диаметр 80, на а/м MERCEDES и на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА).** ***NEW!***	0,35	1 шт	999,0
504	КМЗ 50-1103010-04	Крышка бака для а/м ГАЗЕЛЬ,УАЗ (резьбовая,без клапана,без замка, диаметр 50) (оранжевая).	0,05	1 шт	170,0
505	КМЗ 50-1103010-05	Крышка бака для а/м ГАЗЕЛЬ,УАЗ (резьбовая,с клапаном,без замка, диаметр 50) (голубая).	0,05	1 шт	170,0
506	КМЗ 2438-1101Х	Хомут к баку (236х380) (оцинкованный)	0,49	1 шт	260,0
507	КМЗ 4049-1101Х	Хомут к баку (400х490) (оцинкованный)	0,51	1 шт	340,0
508	КМЗ 5365-1101Х	Хомут к баку (530х650) (оцинкованный)	0,62	1 шт	360,0
509	КМЗ 5464-1101Х	Хомут к баку (540х640) (оцинкованный)	0,65	1 шт	360,0
510	КМЗ 6666-1101Х	Хомут к баку (660х660) (оцинкованный)	0,69	1 шт	380,0
511	КМЗ 4367-1101Х	Хомут к баку (433х673) (оцинкованный)	0,59	1 шт	380,0
512	КМЗ 4560-1101Х	Хомут к баку 450/600 (200-350л) (оцинкованный)	0,70	1 шт	420,0
513	КМЗ 6067-1101Х	Хомут к баку 600/670 (500л) (оцинкованный)	1,50	1 шт	550,0
514	КМЗ 4560-1101Х-ПП	Хомут к баку на полуприцеп 500л 2040х450х600 (полимерно-порошковая покраска)	4,40	1 шт	2 000,0
515	КМЗ 4367-1101Х-ПП	Хомут к баку на полуприцеп 570л 2040х433х673 (полимерно-порошковая покраска)	4,60	1 шт	2 000,0
516	КМЗ 5464-1101Х-ПП	Хомут к баку на полуприцеп 650л 2040х540х640 (полимерно-порошковая покраска)	4,60	1 шт	2 000,0
517	КМЗ 395-3827010	Датчик уровня топлива к баку (h-395)	0,16	1 шт	590,0
518	КМЗ 525-3827010	Датчик уровня топлива к баку (h-525)	0,18	1 шт	590,0
519	КМЗ 655-3827010	Датчик уровня топлива к баку (h-655)	0,20	1 шт	590,0
520	КМЗ 445-3827010	Датчик уровня топлива к баку МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 200-350 (h-445)	0,20	1 шт	1 200,0
521	КМЗ 595-3827010	Датчик уровня топлива к баку МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 500л (h-595)	0,20	1 шт	1 200,0
522	КМЗ 395-1104020	Топливозаборник зимний к баку (h-395)	0,39	1 шт	695,0
523	КМЗ 428-1104020	Топливозаборник зимний к баку (h-428)	0,40	1 шт	695,0
524	КМЗ 525-1104020	Топливозаборник зимний к баку (h-525)	0,46	1 шт	695,0
525	КМЗ 535-1104020	Топливозаборник зимний к баку (h-535)	0,47	1 шт	695,0
526	КМЗ 655-1104020	Топливозаборник зимний к баку (h-655)	0,51	1 шт	695,0
527	КМЗ 445-1104020	Топливозаборник зимний к баку МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 200-350л (h-445)	0,43	1 шт	570,0
528	КМЗ 595-1104020	Топливозаборник зимний к баку МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА ТИП-2 500л (h-595)	0,50	1 шт	700,0
529	КМЗ 395-1104010	Топливозаборник летний к баку (h-395)	0,22	1 шт	570,0
530	КМЗ 525-1104010	Топливозаборник летний к баку (h-525)	0,25	1 шт	570,0
531	КМЗ 535-1104010	Топливозаборник летний к баку (h-535)	0,25	1 шт	570,0
532	КМЗ 655-1104010	Топливозаборник летний к баку (h-655)	0,30	1 шт	570,0
533	КМЗ 445-1104010	Топливозаборник летний к баку МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 200-350л (h-445)	0,23	1 шт	420,0
534	КМЗ 595-1104010	Топливозаборник летний к баку МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА ТИП-2 500л (h-595)	0,27	1 шт	420,0
535	КМЗ 595-1104010-01	Топливозаборник к баку МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДАТИП-1 (h-595)	1,30	1 шт	6 170,0
536	КМЗ 395Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 395мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-405 (7508.453848.001-01)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,80	1 шт	5 715,0
537	КМЗ 525Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,91	1 шт	5 715,0
538	КМЗ 595Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 595мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,3-595 (7508.453848.005-08)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	1,00	1 шт	5 980,0
539	КМЗ 595Е-1104010-01	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 595мм на а/м МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	1,02	1 шт	5 770,0
540	КМЗ 610Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 610мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-615 (7508.453848.001-06)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,98	1 шт	5 770,0
541	КМЗ 655Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 655мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-655 (7508.453848.001-07)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	1,01	1 шт	5 770,0
542	КМЗ 679Е-1104010	Топливозаборник (евро) без подогрева 679мм. Аналог топливозаборника (датчика уровня топлива) на грузовой а/м MERCEDES ACTROS.	0,80	1 шт	**Скоро в продаже!**
543	КМЗ 695Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	1,02	1 шт	5 770,0
544	КМЗ 395ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 395мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-405 (7508.453848.001-01)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,83	1 шт	5 980,0
545	КМЗ 425ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 425мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,3-425 (7508.453848.005-03)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,75	1 шт	5 980,0
546	КМЗ 525ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,95	1 шт	5 980,0
547	КМЗ 535ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 535мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,90	1 шт	5 980,0
548	КМЗ 545ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 545мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,3-545 (7508.453848.005-06)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,90	1 шт	5 980,0

№	Артикул	Наименование продукции	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
549	КМЗ 595ЕН-1104020-01	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 595мм на а/м МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,90	1 шт	5 980,0
550	КМЗ 610ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 610мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-615 (7508.453848.001-06)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	1,01	1 шт	5 980,0
551	КМЗ 655ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 655мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-655 (7508.453848.001-07)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	1,04	1 шт	5 980,0
552	КМЗ 679ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с подогревом** 679мм. Аналог топливозаборника (датчика уровня топлива) на грузовой а/м MERCEDES ACTROS.	2,02	1 шт	**Скоро в продаже!**
553	КМЗ 690ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 690мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-675 (7508.453848.001-03)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	1,05	1 шт	5 980,0
554	КМЗ 6666-1104К-РТИ	РТИ на кронштейн к баку	0,66	1 шт	180,0
555	КМЗ 6666-1104Х-РТИ	РТИ на хомут к баку	0,22	1 шт	120,0
556	КМЗ 4560-1104К-РТИ	РТИ на кронштейн к баку МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (200л-350л)	0,50	1 шт	600,0
557	КМЗ 4560-1104Х-РТИ	РТИ на хомут к баку МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА (200л-350л)	0,40	1 шт	120,0
558	КМЗ 7070-1101ПС 18	Пробка слива М18х1,5	0,10	1 шт	120,0
559	КМЗ 6666-1101К-3	Комплект проставок для установки 2 кронштейнов стального топливного бака (на косую раму) к а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 5490; 5490 NEO	0,50	1 компл.	800,0
560	КМЗ 4049-1101П СТ	Комплект подключения стального топливного бака (стандартная топливная система)	0,40	1 компл.	800,0
561	КМЗ 45-1101020	Заглушка под ДУТ	0,10	1 шт	50,0
562	КМЗ 10-1101020	Заглушка 1/8 к бакам (на отверстие обратного слива топлива в бак)	0,01	1 шт	25,0
563	КМЗ 17-1101020	Заглушка 3/8 к бакам	0,01	1 шт	25,0
564	КМЗ 4560-1101Ш-ПП	Швеллер 100	11,00	1 шт	1 900,0
565	КМЗ 4560-1101Р-ПП	Распорка на полуприцеп 500л 450х600	1,39	1 шт	400,0
566	КМЗ 4367-1101Р-ПП	Распорка на полуприцеп 570л 433х673	1,61	1 шт	400,0
567	КМЗ 5464-1101Р-ПП	Распорка на полуприцеп 650л 540х640	1,51	1 шт	400,0
568	КМЗ 002-1101009	**Комплект установки на 2 кронштейна и 2 хомута. Бак топливный 125-400 литров. Комплект поставки:**Болт М12х30- 8шт., болт М12х70 - 2шт., винт М5 - 10шт., гайка М12 - 12 шт.,РТИ датчика -1шт ., РТИ топливозаборника -1шт , шайба гровера12 - 12шт.	0,80	1 компл.	300,0
569	КМЗ 002Е-1101009	**Комплект установки на 2 кронштейна и 2 хомута. Бак топливный (ЕВРО)125-400 литров. Комлект поставки:** Болт М12х30- 8шт., болт М12х70 - 2шт., гайка М12 - 12 шт., шайба гровера12 - 12шт.	0,80	1 компл.	300,0
570	КМЗ 003-1101009	**Комплект установки на 3 кронштейна и 3 хомута. Бак топливный 450-500 литров. Комплект поставки:** болт 12х30- 12шт., болт М12х70 - 3шт., винт М5 - 10шт., гайка М12 - 18 шт., РТИ датчика - 1шт., РТИ топливозаборника - 1шт., шайба гровера 12 - 18шт.	1,20	1 компл.	400,0
571	КМЗ 003Е-1101009	**Комплект установки на 3 кронштейна и 3 хомута. Бак топливный (ЕВРО)450-500 литров. Комплект поставки:** болт М12х30- 12шт., болт М12х70 - 3шт., гайка М12 - 18 шт.,шайба гровера 12 - 18шт.	1,20	1 компл.	400,0
572	КМЗ 004-1101009	**Комплект установки на 4 кронштейна и 4 хомута. Бак топливный 600-700 литров. Комплект поставки: б**олт М12х30- 16шт., болт М12х70 - 4шт., винт М5 - 10шт., гайка М12 - 24 шт., РТИ датчика - 1шт.,РТИ топливозаборника - 1шт., шайба гровера12 - 24шт.	1,60	1 компл.	500,0
573	КМЗ 004Е-1101009	**Комплект установки на 4 кронштейна и 4 хомута. Бак топливный (ЕВРО) 600-700 литров. Комплект поставки:б**олт М12х30- 16шт., болт М12х70 - 4шт., гайка М12 - 24 шт.,шайба гровера 12- 24шт.	1,60	1 компл.	500,0
574	КМЗ 005-1101009	**Комплект установки на 5 кронштейнов и 5 хомута. Бак топливный 750 литров. Комплект поставки: б**олт М12х30- 20шт., болт М12х70 - 5шт., винт М5 - 10шт., гайка М12 - 30 шт.,РТИ датчика - 1шт., РТИ топливозаборника - 1шт.,шайба гровера 12- 30шт.	1,80	1 компл.	650,0
575	КМЗ 005Е-1101009	**Комплект установки на 5 кронштейнов и 5 хомута. Бак топливный (ЕВРО) 750 литров. Комплект установки: б**олт М12х30- 20шт., болт М12х70 - 5шт., гайка М12 - 30 шт.,шайба гровера 12 -30шт.	1,80	1 компл.	650,0
576	КМЗ 006-1101009	**Комплект установки на 6 кронштейнов и 6 хомута. Бак топливный 800 литров. Комплект поставки: б**олт М12х30- 24шт., болт М12х70 - 6шт., винт М5 - 10шт., гайка М12 - 36 шт.,РТИ датчика - 1шт., РТИ топливозаборника - 1шт., шайба гровера12- 36шт.	2,20	1 компл.	750,0
577	КМЗ 006Е-1101009	**Комплект установки на 6 кронштейнов и 6 хомута. Бак топливный(ЕВРО) 800 литров. Комплект поставки: б**олт М12х30- 24шт., болт М12х70 - 6шт., гайка М12 - 36 шт.,шайба гровера12 - 36шт.	2,20	1 компл.	750,0
578	КМЗ М002-1101009-Т1	**Комплект установки на 2 кронштейна и 2 хомута. Бак топливный на а/мМИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 200-350 литров (ТИП 1). Комплект поставки:** болт М18-4шт.,болт М12х120 - 2шт., винт М5- 5шт., гайка М18 - 4шт., гайка М12 - 4шт., болт М8-4шт.,РТИ датчика - 1шт.,шайба18 - 4шт.,шайба гровера 18 - 4шт., шайба 12- 4шт., шайба гровера Н8 - 4шт.	1,30	1 компл.	550,0
579	КМЗ М002-1101009-Т2	**Комплект установки на 2 кронштейна и 2 хомута. Бак топливный на а/м МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 200-350 литров (ТИП 2). Комплект поставки:** болт М18-4шт.,болт М12х120 - 2шт., винт М5- 10шт., гайка М18 - 4шт., гайка М12 - 4шт.,РТИ датчика - 1шт.,РТИ топливозаборника-1шт.,шайба18 - 4шт.,шайба гровера 18 - 4шт., шайба 12- 4шт.	1,30	1 компл.	550,0
580	КМЗ М002Е-1101009	**Комплект установки на 2 кронштейна и 2 хомута. Бак топливный на а/м МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 200-350 литров (ЕВРО). Комплект поставки:** Болт М18 - 4шт., болт М12х120 - 2шт., гайка М18 - 4шт.,гайка М12-4шт.,шайба18-4шт.,шайба гровера18 - 4шт.,шайба 12-4шт.	1,30	1 компл.	550,0

№	Артикул	Наименование продукции	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
581	КМЗ М002-1101009-Т1	**Комплект установки на 2 кронштейна и 2 хомута. Бак топливный на а/м МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 500 литров (ТИП 1). Комплект поставки: б**олт М18-4шт, болт М16-2шт.,болт М8-4шт.,винт М5-5шт.,гайка М18-4шт.,гайка М16-2шт.,гайка М14-2шт.,РТИ датчика-1шт.,шайба18-4шт.,шайба гровера 18-4шт.,шайба16-2шт.,шайба гровера16-2шт.,шайба14-2шт.,шайба гровера14-2шт.,шайба гровера 8-4шт	1,50	1 компл.	600,0
582	КМЗ М002-1101009-Т2	**Комплект установки на 2 кронштейна и 2 хомута. Бак топливный на а/м МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 500 литров (ТИП 2). Комплект поставки: б**олт М18-4шт, болт М16-2шт.,винт М5-10шт.,гайка М18-4шт.,гайка М16-2шт.,гайка М14-2шт.,РТИ датчика-1шт.РТИ топливозаборника-1шт .,шайба18-4шт.,шайба гровера 18-4шт.,шайба16-2шт.,шайба гровера16-2шт.,шайба14-2шт.,шайба гровера14-2шт.	1,50	1 компл.	600,0
583	КМЗ М002-1101009-Е	**Комплект установки на 2 кронштейна и 2 хомута. Бак топливный на а/м МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 500 литров (ЕВРО). Комплект поставки: б**олт М18-4шт, болт М16-2шт.,гайка М18-4шт.,гайка М16-2шт.,гайка М14-2шт .,шайба18-4шт.,шайба гровера 18-4шт.,шайба16-2шт.,шайба гровера16-2шт.,шайба14-2шт.,шайба гровера14-2шт.	1,50	1 компл.	600,0
584	КМЗ Г002-1101009	**Комплект установки на 2 кронштейна для грузовых автомобилей. Бак топливный на а/м ГАЗЕЛЬ 30-70л(компл). Комплект поставки:** болт 12х30 - 8шт., болт 12х70- 2шт., гайка М12 - 12шт., шайба М12 гровера - 12шт. ,винт 5х8/16-8шт.	0,80	1 компл.	300,0
585	КМЗ Г003-110109	**Комплект установки на 3 кронштейна для грузовых автомобилей. Бак топливный на а/м ГАЗЕЛЬ 100-140л(компл). Комплект поставки:** болт 12х30 - 12шт., болт 12х70- 3шт., гайка М12 -18шт., шайба М12 гровера - 18шт. ,винт 5х8/16-8шт.	1,20	1 компл.	400,0
586	КМЗ М002-1101009-Я	**Комплект для установки ящика на грузовые а/м. Комплект поставки:** болт М12х30-8шт.,гайка М12-8шт.,шайба гровера 12-8шт.	0,50	1 компл.	200,0

Все стальные баки с порошково-полимерным покрытием!

1 бак* - бак без крышки, к стоимости бака добавляется:

1. Крышка полуоборотная без замка, без воздушного клапана, с цепочкой, нержавеющая (доплата - 530 руб.) **(комплектуется со стальным баком по умолчанию);**

2. Крышка полуоборотная с замком, без воздушного клапана, с цепочкой, нержавеющая (доплата - 940 руб.);

3. Крышка полуоборотная с замком, с воздушным клапаном, с цепочкой, пластиковая (доплата - 999 руб.) **(комплектуется с алюминиевым баком по умолчанию).**

Нестандартный бак - дополнительно 20% к стоимости стандартного бака аналогичного литража.

Баки, выделенные красным цветом, сняты с производства, изготавливаются под заказ.

СКИДКИ НА ТОПЛИВНЫЕ БАКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ.

от 100 000 рублей - 1%

от 200 000 рублей - 2%

от 300 000 рублей - 3%

от 400 000 рублей - 4%

от 500 000 рублей - 5%

от 600 000 рублей - 6 %

от 700 000 рублей - 7 %

от 800 000 рублей - 8 %

от 900 000 рублей - 9 %

от 1 000 000 рублей - 10 %

ТОПЛИВОЗАБОРНИКИ (ЕВРО)

№	Артикул	Наименование продукции	Вес, кг.	Ед. изм.	Цена с НДС за ед., руб.
587	КМЗ 395Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 395мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-405 (7508.453848.001-01)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,80	1 шт	5 715,0
588	КМЗ 525Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,91	1 шт	5 715,0
589	КМЗ 595Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 595мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,3-595 (7508.453848.005-08)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	1,00	1 шт	5 770,0
590	КМЗ 595Е-1104010-01	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 595мм на а/м МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	1,02	1 шт	5 770,0
591	КМЗ 610Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 610мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-615 (7508.453848.001-06)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,98	1 шт	5 770,0
592	КМЗ 655Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 655мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-655 (7508.453848.001-07)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	1,01	1 шт	5 770,0
593	КМЗ 679Е-1104010	Топливозаборник (евро) без подогрева 679мм. Аналог топливозаборника (датчика уровня топлива) на грузовой а/м MERCEDES ACTROS.	0,80	1 шт	**Скоро в продаже!**
594	КМЗ 695Е-1104010	Топливозаборник (евро) без электроподогрева 695мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДАс топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	1,02	1 шт	5 770,0
595	КМЗ 395ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 395мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-405 (7508.453848.001-01)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,83	1 шт	5 980,0
596	КМЗ 425ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 425мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,3-425 (7508.453848.005-03)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,75	1 шт	5 980,0
597	КМЗ 525ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 525мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-525 (7508.453848.001-02)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,95	1 шт	5 980,0
598	КМЗ 535ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 535мм на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,90	1 шт	5 980,0
599	КМЗ 545ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 545мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,3-545 (7508.453848.005-06)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,90	1 шт	5 980,0
600	КМЗ 595ЕН-1104020-01	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 595мм на а/м МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	0,90	1 шт	5 980,0
601	КМЗ 610ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 610мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-615 (7508.453848.001-06)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро. (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	1,01	1 шт	5 980,0
602	КМЗ 655ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 655мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-655 (7508.453848.001-07)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро (прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	1,04	1 шт	5 980,0
603	КМЗ 679ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с подогревом** 679мм. Аналог топливозаборника (датчика уровня топлива) на грузовой а/м MERCEDES ACTROS.	2,02	1 шт	**Скоро в продаже!**
604	КМЗ 690ЕН-1104020	Топливозаборник (евро) **с электроподогревом** 690мм (Аналог ДУКЭП-90-24/0,2-675 (7508.453848.001-03)) на а/м КАМСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА с топливной системой евро.(прокладка: 4,4 мм. на алюм.баки, 5,6 мм. на стальные баки)	1,05	1 шт	5 980,0